

GROSSHANDEL



2025

HEIZGERÄTE • BRENNSTOFFE
FREIZEITBEDARF • CAMPING & OUTDOOR



WICHTIGE INFORMATIONEN

Alle angegebenen Preise gelten ab Werk, sofern nichts anderes angegeben ist!

Der Mindestumsatz pro Auftrag sollte 100,00 Euro nicht unterschreiten, da wir ansonsten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,00 Euro berechnen.

Warenannahme

Bitte überprüfen Sie jede Sendung bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls das Paket beschädigt oder mit Klebeband des Transportunternehmers repariert worden sein sollte, reklamieren Sie es bitte sofort beim Zusteller und lassen Sie sich die Reklamation schriftlich bestätigen. Im Zweifelsfall, oder wenn der Transporteur die Bestätigung der Beschädigung verweigert, nehmen Sie die Sendung bitte nicht an und setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir werden dann schnellstmöglich für eine Ersatzlieferung sorgen.

Rücksendungen defekter Ware

Funktionsprüfungen von Geräten außerhalb der Gewährleistung sowie Mängel, die nachweislich auf ein Kundenverschulden zurück zu führen sind, werden mit einer Kostenpauschale in Höhe von 12,50 Euro zzgl. USt. pro Gerät in Rechnung gestellt. Im Falle einer kostenpflichtigen Reparatur wird dieser Betrag dann zu Ihren Gunsten verrechnet.

- a) Ware kann nur zurückgegeben werden, wenn die Artikel auch bei der Stellfeld & Ernst GmbH gekauft wurden.
- b) Den Grund der Rückgabe bzw. eine Fehlerbeschreibung bitte auf einem separaten beiliegenden Schein angeben.
- c) Die Lieferschein-Nummer, mit welcher Sie die Ware erhalten haben, muss mit aufgeführt werden.
- d) Die Ware muss so verpackt werden, dass diese unbeschädigt beim Empfänger ankommt.
- e) Bitte beachten Sie beim Rückversand von Petroleumöfen, dass nicht nur der Gerätetank, sondern auch der Zwischentank, der sich unter dem Gerätetank befindet, komplett entleert ist. Erforderliche Gerätereinigungen, die durch auslaufendes Petroleum erforderlich werden, unterliegen weder der Gewährleistung, noch der Herstellergarantie und werden in Rechnung gestellt.
- f) Unfrei zurückgelieferte Ware wird nicht angenommen. Rücksendungen müssen frachtfrei an uns zurückgesendet werden.

Nur wenn die o.g. Bedingungen beachtet werden, können wir Ihnen auch eine reibungslose und zügige Bearbeitung zusichern.

Rohstoffpreise

Wir weisen darauf hin, dass wir uns grundsätzlich das Recht auf Preiskorrekturen vorbehalten, sofern diese notwendig sind.

Frachtkosten Paketdienst / Post

Für Lieferungen von bis zu zwei Paketen mit einem max. Gewicht von je 31,5 kg und einer Größe von max. 120 cm Länge und 60 cm Breite, berechnen wir eine Fracht- und Verpackungspauschale in Höhe von 13,00 Euro. Für jedes weitere Paket kommen 6,50 Euro hinzu.

Für Pakete mit größeren Abmessungen wie o.g. (Langpaket) berechnen wir einen Zuschlag von 8,50 Euro pro Paket.

Frachtkosten Gefahrgut

Für Lieferungen von Gefahrgut, wie z.B. Gaskartuschen, berechnen wir pauschal pro Paket bis zu 31,5 kg 8,50 Euro.

Heliumgas kann nur per Spedition befördert werden. Frachtkosten jeweils auf Anfrage.

Frachtkosten Spedition

Für Lieferungen per Spedition werden die Frachtkosten nach Aufwand in Abhängigkeit von Gewicht der Sendung sowie der Entfernung zur Entladestelle in Rechnung gestellt.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

Irrtümer, Änderungen und Modellwechsel behalten wir uns vor. Bildabweichungen sind möglich.

Alle bisherigen Kataloge und Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

INHALTSVERZEICHNIS

Für alle mit  gekennzeichneten Produkte können wir, auf Grund von schwankenden Rohstoffpreisen, keine langfristig gültigen Einkaufspreise zusichern. Sollte einmal eine Preiskorrektur erforderlich sein, werden Sie selbstverständlich per Auftragsbestätigung darüber informiert. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Bitte lesen Sie auch die wichtigen Informationen auf der vorherigen Seite aufmerksam durch.

	Heizgeräte und Zubehör Gasheizöfen, Aufsteckstrahler	4 – 5
	Gastechnik Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherungen, Gasschläuche, Gasflaschenkappen, Gasflaschenschlüssel	6 – 7
	Petroleumheizgeräte und Zubehör Petroleumöfen, Brennstoff, Brennstoffpumpen	8 – 9
	Freizeitbedarf Gaskartuschen, Ballongas, Abflamm- und Auftaucherät, Campingbedarf, Gastrobräter, Sanitärprodukte, Spezialreiniger	10 – 25
	Luftentfeuchtung Luftentfeuchter-Granulat, -Boxen, -Nachfüllbeutel	26 – 27
	Gasflaschen Propan-/Butangasflaschen, Gasflaschenwaage	28 – 29

Hauptsitz des Unternehmens:
Stellfeld & Ernst GmbH, Oberste-Wilms-Str. 22a,
44309 Dortmund, Deutschland

PROPANGASÖFEN **BLUECRAFT**



Der Ofen ist leicht zu bedienen und hat eine piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufenregulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für den sicheren Betrieb dieses Ofens. Vier Rollen ermöglichen einen leichten Transport.

Infrarot - Gasheizofen BC 4200 mit keramischem Brenner

- Für 5 - 11kg Gasflaschen
- Mit Zündsicherung
- Mit Sauerstoffmangelsicherung
- Mit Piezozündung
- Mit 3-Stufenregulierung
- Mit Schlauch, ohne Gasdruckregler

Leistung:	min. 1,4 - max. 4,2 kW / 50 mbar	
Verbrauch:	max. 310 g/h / Propan-Butan	
Maße:	H 73,5 x B 42,5 x T 37 cm	
Gewicht:	8,7 kg	Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:	810709	Lagerort: 09/9600
Palette:	12 Stück	Lagerort: 09/4600
EAN:	4260020512303	



Der BC4200 Turbo 2 in 1 Gasheizofen ist leicht zu bedienen und verfügt über eine praktische piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für einen sicheren Betrieb. Der Infrarot-Keramikkbrenner spendet angenehme Wärme und Dank der vier Rollen kann der Ofen bequem positioniert werden.

Infrarot - Gasheizofen BC 4200 Turbo 2 in 1 (Elektro & Gas)

Eigenschaften

Gasbetrieb

- Mit Zündsicherung
- Mit Sauerstoffmangelsicherung
- Mit Piezozündung
- Mit 3-Stufen-Regelung
- Mit Schlauch, ohne Gasdruckregler

- Für 5 - 11kg Gasflaschen

Eigenschaften

Netzbetrieb

- Mit regelbarem Thermostat
- Mit Kippsicherung
- Mit Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung

Leistung-Gasbetrieb:	min. 1,55 - max. 4,2 KW / 50mbar
Verbrauch:	max. 305 g/h / Propan-Butan
Leistung-Netzbetrieb:	1.500 W / 230 V/AC
	1. Stufe - 750 W 2. Stufe - 1.500 W

Maße:	H 72 x B 42 x T 36 cm	
Gewicht:	9,8 kg	Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:	810500	Lagerort: 05/9900
Palette:	12 Stück	Lagerort: 05/4900
EAN	4260020515540	

Infrarot Aufsteckstrahler BC 4200 PZG mit Piezozündung für den Betrieb im Freien



- Stabiles Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Regelbar
- Mit Schlauch und Regler
- Mit Zündsicherung und Piezozündung
- Mit Halterung für Stahl-Propangasflaschen 5 kg und 11 kg
- Zur Direktmontage an 5 kg und 11 kg Propangasflaschen
- Inkl. Gasflaschenschlüssel mit Magnet

Leistung:	2700 - 4200 W / 50 mbar
Gasart:	Propan-Butan
Verbrauch:	200-306 g/h
Maße:	H 23,5 x B 29,0 x T 10,5 cm
Gewicht:	1,96 kg
VPE:	4
Artikel-Nr.:	803165
Lagerort:	05/3300
EAN:	4260020513737

Detailansichten



FLÜSSIGGAS-DRUCKREGLER

- Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1,5 kg/h, Ausgang R 1/4" links



ND-Regler, Camping

	30 mbar	50 mbar
Artikel-Nr.	805264	805252
Lagerort	05/3000	05/3000
VPE	10	10

- Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1 kg/h, Ausgang R 1/4" links



Elf-Stufen-Regler, verstellbar von 25 bis 50 mbar

Artikel-Nr.: 805217
Lagerort: 02/7000

- Mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) zur selbsttätigen Abspernung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100°C



ND - Regler 50 mbar, für Haushaltsinnenanlagen, Mobilheime und Gewerbeinsatz

- Mit Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung der Anlage
- Mit Schauglas
- Mit Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1,5 kg/h, Ausgang R 1/4" links

Artikel-Nr.: 805255
Lagerort: 05/0200

- Kombianschluss für 3 kg bis 33 kg
- Ausgang 3/8" links
- 2,5 bar, 8 kg/h



MD - Regler für Lötgeräte und Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 805099
Lagerort: 03/8000

- Beidseitig 1/4" links
- 1,5 kg/h



Schlauchbruchsicherung 50mbar

Artikel-Nr.: 805284
Lagerort: 09/6000

- Anschluss: 1/4" Links-Außengewinde x 1/4" Links-Innengewinde mit einer Überwurfmutter



Winkelverbindungsstück 90°

- Zum Verbinden von, z. B. Gasschläuchen und Gasreglern

Artikel-Nr.: 807502
Lagerort: 59/3000



Schutzkappe für Propangasflaschen

- Passend für 3 kg-, 5 kg- und 11 kg Gasflaschen

Artikel-Nr.: 4201
 VPE: 10
 Lagerort: 05/1000

2 in 1
 Produkt



Gasreglerlöser mit Magnet & Schlüssel 17mm für Überwurfmutter 1/4"

Jetzt in neuer Farbe

Ermöglicht ein kraftsparendes Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil sowie auch gleichzeitig das Anschließen und Lösen des Gasschlauchs mit einer Überwurfmutter 1/4". Dazu gewährt der Schlüssel durch den integrierten Magnet einen sicheren Halt an handelsüblichen Stahlflaschen.

Maße: H 0,7 x B 5 x L 16,6 cm
 Artikel-Nr.: 807944DUO
 VPE: 10 Lagerort: 59/3000
 VPE: 100 Lagerort: 05/3000
 EAN: 4260020514505



PVC - ND - Schlauchleitung 2x 1/4" lks

Länge	VPE (Stk.)	Lagerort	Art.-Nr.
100 cm	5	99/2000	805303
150 cm	5	94/3000	805306
200 cm	1	02/4000	805051
300 cm	1	03/5000	805630

PETROLEUMOFEN/BRENNSTOFF



Petroleumofen Tosai 360A

Technische Daten

Wärmekapazität (kW)	3
Geeignete Raumgröße (m ³)	120
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	0,31 (bei max. Leistung)
Tankinhalt (l)	4,6
Betriebsdauer/Tank	14,5 Std.
Maße	B 47,0 x T 31,0 x H 50,0 cm
Gewicht (kg)	9,0
Farbe	Anthrazit

Eigenschaften

- Einzelbrenner, Dochtgerät
- Mobil einsetzbar
- Automatische Abschaltung
- Bedienungsanleitung in 7 Sprachen

Zum Betrieb des Gerätes sind vier Batterien, Typ LR 14 oder C / 1,5 V, erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Artikel-Nr.:	850310
Lagerort:	59/9410
EAN:	5420020001675



Vlies-Ersatzdocht für Petroleumöfen

B 11 x L 17 cm

Passend für Petroleumofen Kero 260/360 /
Tayosan 363 / Tosai 360 A

Artikel-Nr.:	850065
Lagerort:	09/6100



Ersatzdocht für Petroleumöfen aus Vlies und Baumwolle

B 11 x L 17 cm

Passend für Petroleumofen Kero 260/360 /
Tayosan 363 / Tosai 360 A

Artikel-Nr.:	850402
Lagerort:	59/9000



PetroHeat® Brennstoff für viele mobile Petroleumöfen

Jetzt in noch hochwertigerer Qualität
- Für ein besseres Brennverhalten

Mehr als 95 % der auftretenden Probleme beruhen auf der Verwendung minderwertiger Brennstoffe für Heizkamine; solche Probleme fallen nicht unter Garantie-/Gewährleistungen. Sehr schwefelarm, <0,5mg/kg. Aromaten Gehalt <0,01% m/m.


Die Benutzung von PetroHeat® Brennstoff, der eigens für Heizgeräte entwickelt wurde, sorgt für ein optimales Verbrennungsergebnis und schont außerdem die Umwelt.

Für eine störungsfreie Verbrennung ist es wichtig, einen qualitativ hochwertigen Brennstoff zu benutzen. Verwenden Sie kein verunreinigtes, chemisch behandeltes oder mit Wasser oder Benzin verdünntes Petroleum.

 Gefahr! H304; EUH066

Im umweltfreundlichen PET-Kanister mit 20 Litern Inhalt.

Artikel-Nr.:	850006	Lagerort:	09/9400
VPE:	1	Lagerort:	07/7400
Palette:	45 Stück		
EAN:	8710744001004		




Handpumpe

BLUECRAFT®

• Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen

Artikel-Nr.:	850412
Lagerort:	95/1000
EAN:	4262405431537



Automatische Brennstoffpumpe

BLUECRAFT®

• Batteriebetrieben
• Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen
• Gewicht: 205 g (netto)

Passende Batterien (2 Stück): Typ Mono D LR 20
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.:	800141	Lagerort:	59/6000
VPE:	1	Lagerort:	59/5000
VPE:	30		
EAN:	4260020512105		

GASKARTUSCHEN

Mit Sicherheitsventil zur Begrenzung vor Gasaustritt im Falle des Entfernens der gefüllten Gaskartusche aus dem Gerät (Vorgeschrieben für den Verkauf seit dem 01.04.2014).



  Gefahr! H220; H280

Butangas-Stechkartusche 190g mit Gas-Stop-System entspr. DIN EN 417:2012

Inhalt: 190 g Butan/Propan-Gasgemisch im Verhältnis 80/20

VPE:	36 (10,8 kg)	Lagerort:	53/1000
1/2 Palette:	1.296	Lagerort:	03/1000
1 Palette:	2.592	Lagerort:	02/1000
Artikel-Nr.:	803500		
EAN:	4260020519838		

Ventilkartusche 227g

Inhalt: 227 g Butangas



  Gefahr! H220; H280

VPE:	28 (9,6 kg)	Lagerort:	45/1000
1/2 Palette:	756	Lagerort:	64/1000
1 Palette:	1.512	Lagerort:	93/1000
Artikel-Nr.:	807051		
EAN:	4260020519821		

Der Behälter ist mit selbst-schließendem Sicherheitsventil und internationalem Standardgewinde ausgestattet.




  Gefahr! H220; H280

Schraub-Ventilkartusche 300g

Inhalt: 300 g Butangas

VPE:	24		
Lagerort:	07/1000		
Artikel-Nr.:	803950		
EAN:	5301000391361		

Der Behälter ist mit selbst-schließendem Sicherheitsventil und internationalem Standardgewinde ausgestattet.



  Gefahr! H220; H280

Schraub-Ventilkartusche 450g

Inhalt: 450 g Propan/Butan-Gasgemisch

VPE:	12		
Lagerort:	05/5000		
Artikel-Nr.:	16 826		
EAN:	8022068021829		

LÖTLAMPE/WASSERPUMPEN

Zum Hart-/Weichlöten, Abflammen, für Bastelarbeiten etc. Zu betreiben mit handelsüblichen 190 g Propan-Butan Stechkartuschen nach Norm DIN EN 417:2012.



Lötlampe Laser 3000

- Regelbar
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Flammentemperatur: 1100°C
- Gewicht inkl. Verp.: 570 g
- Leistung: 2,1 kW
- Gasverbrauch: 150 g/h
- Mit Piezozündung
- Farbe: Blau, Schwarz

VPE: 12 Lagerort: 59/0100
Artikel-Nr.: 804515
EAN: 8013729040518

Trockenlauf-Dichtung mit Dauerschmierung und Entlüftung, drehrichtungsunabhängig. Ohne Rückschlagventil.



Hochleistungstauchpumpe 22 l/min

Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 22 l/min, Druck 1,4 bar, Förderhöhe bis zu 13 m, Verbrauch max. 60 W, Ø 80 mm, 135 mm hoch.

Artikel-Nr.: 701000
Lagerort: 05/7200

Trockenlauf-Dichtung, drehrichtungs-unabhängig. Die bewährte Pumpe für universellen Einsatz: Boiler, Durchlauferhitzer und Duschen.



Tauchpumpe 18 l/min

Für 12 Volt Gleichstrom Kabel 1 m, Fördermenge max. 18 l/min, Druck 1 bar, Förderhöhe bis zu 9 m, Verbrauch 25-35 W, Ø 64 mm, 100 mm hoch.

Artikel-Nr.: 701014
Lagerort: 03/6100

Trockenlauf-Dichtung, drehrichtungsunabhängig.



Tauchpumpe 12 l/min

Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 12 l/min, Druck 0,6 bar, Förderhöhe bis zu 6 m, Verbrauch 18-24 W, Ø 48 mm, 85 mm hoch.

Artikel-Nr.: 701013
Lagerort: 05/8000

Trockenlauf Dichtung, drehrichtungsunabhängig, wassergekühlt. Die bewährte Pumpe für jede Behälteröffnung.



Tauchpumpe 10 l/min

Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 10 l/min, Druck 0,6 bar, Förderhöhe bis zu 6 m, Verbrauch 10-20 W, Ø 38 mm, 80 mm hoch.

Artikel-Nr.: 701011
Lagerort: 08/7000

Eine Party ist keine Party ohne gefüllte Helium-Ballons. BalloonGaz® Helium-Ballon-Kits erlauben Ihnen, Ihre Party schnell und unkompliziert zu etwas Besonderem zu machen: z. B. für Geburtstage, Kinderpartys, Hochzeiten, Geburten, Richtfeste, Einweihungsfeiern, Junggesellenabschiede oder andere Anlässe.

Diese vorkonfektionierte Verkaufseinheit, bestehend aus einer Helium Gasflasche, Befestigungsband und 30 bzw. 50 farbigen Latex-Ballons, welche vom Verbraucher selbst mit Helium befüllt werden können, ist ideal für Jung und Alt.

Das Produkt wird in einer werbewirksamen Verpackung geliefert und ist ein Einwegsystem, welches dem Kunden zeitaufwendiges Flaschentauschen nach der Verwendung erspart. Das Gas ist nicht brennbar, also kein gefährliches Gas im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Der leere Behälter kann einfach in der gelben Tonne entsorgt werden.



HELIUM BALLONS JEDERZEIT UND ÜBERALL ✓ MADE IN EUROPE ✓

UMWELTFREUNDLICHER BALLONGASBEHÄLTER ✓ DURCH KLEINEREN TANK = WENIGER MÜLL ✓

- Füllung reicht für bis zu 30 Latex-Ballons
Ø 23 cm
- Inkl. 30 bunt gemischte Latex-Ballons



 Gefahr! H280

Ballongas Set 30

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Inkl. Befestigungsband
- Maße Verpackung: 20 x 20 x 38 cm / Gewicht: 2,7 kg
- Füllung: 7 Liter / 34,5 bar
- VPE 30 Stück
- Palette 108 Stk.



Artikel-Nr.: 209009
EAN: 8714572252126

- Füllung reicht für bis zu 50 Latex-Ballons
Ø 23 cm
- Inkl. 50 bunt gemischte Latex-Ballons



 Gefahr! H280

Ballongas Set 50

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Inkl. Befestigungsband
- Maße Verpackung: 25 x 25 x 43 cm / Gewicht: 4,6 kg
- Füllung: 13 Liter / 34,5 bar
- VPE 18 Stück
- Palette 57 Stk.



Artikel-Nr.: 209010
EAN: 8714572252133

- Inkl. 30 bunt gemischte Latex-Ballons
- Inkl. Befestigungsband
- Füllung reicht für bis zu 30 Latex-Ballons Ø 23 cm

 Gefahr! H280




Verkaufsdisplay/ Ballongas Set 30

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Maße Verpackung: 20 x 20 x 38 cm / Gewicht: 2,49 kg
- Füllung: 7 Liter / 34,5 bar
- VPE 24 Stück je Display
- inkl. 30 bunt gemischte Latex-Ballons
- inkl. Befestigungsband



Artikel-Nr.: 206041
EAN: 4260020512631

**KLEINER
TANK,
WENIGER
MÜLL!**



- Knickventil mit flexibler Gummispitze für präzise Dosierung
- Kein Werkzeug notwendig (per Hand auf- und abschraubbar)



Ballongas Füllventil

- Messingkolben-Konstruktion mit hoher Qualität
- O-Ring Abdichtung für schnellen Handanschluss
- Passt auf jede EU-Norm Mehrweg - Heliumgasflasche
- Eingangsdruck: 200 Bar | Gewinde: W 21,8 x 1 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 44601
VPE: 1 Lagerort: 09/6100
VPE: 10 Lagerort: 05/6100
EAN: 4260020514505

HINWEIS!

Latex-Ballons schweben im Durchschnitt 4 – 7 Stunden und Folienballons bis zu 7 Tage.

Preise auf Anfrage!

ABFLAMM- UND AUFTAUGERÄT

BLUECRAFT



Abflamm- und Auftaugerät BC-AP1 mit Piezozündung

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit hochwertigem, großem 60 mm Ø Spezialbrenner. Ideal für die biologische Beseitigung von Moos und Unkraut an Hauseingängen, Terrassen, Gartenwegen, Parkplätzen, in der Landwirtschaft und im Weinbau. Weiterhin ein Profi in den Bereichen Aufwärmen und Auftauen, Teearbeiten und Dachisolierungen.


Ausstattung

- Mit Piezozündung
- Mit Gasschlauch 5 m, 2 x 3/8" lks
- Mit Abstellbügel
- 1 Brenner Ø 60 mm
- 2 Konterschlüssel

Technische Daten

Brennleistung:	69 kW, regulierbar
Gasdurchfluss:	4930 g/h / Propan-Butan
Nennndruck:	2,5 bar
Flammentemperatur:	max. 1800°C
Gewicht inkl. Gasschlauch:	2,13 kg
Gesamtlänge:	89 cm

VPE:	8 / Lagerort: 09/1200
VPE:	16 / Lagerort: 06/0200
Artikel-Nr.:	804603
EAN:	260020512273



Zubehör für das Abflamm- / Auftaugerät

Gasschlauch 5 m, 2x 3/8" lks, für Abflammgerät 804603

Artikel-Nr.: 512315065 Lagerort: 09/6000

Konstantdruckregler 2,5 bar/8 kg für 5 – 33 kg Propangasflaschen

Artikel-Nr.: 805099 Lagerort: 03/8000

Schlauchbruchsicherung 3/8", max. 4 bar, max. 10 kg/h

Artikel-Nr.: 805360 Lagerort: 51/6000

HOCKERKOCHER

10,5 KW PREMIUM-HOCKERKOCHER MIT ZÜND SICHERUNG UND PIEZOZÜNDUNG
Dieser stufenlos regelbare Hockerkocher ist ideal für Jugendgruppen, Vereine, Schausteller oder alle, die große Feste veranstalten! Auch das Beheizen von Räucheröfen und Gulaschkanonen ist möglich. Beste Qualität, stabile Verarbeitung und höchste Sicherheitsaspekte sind bei diesem vielseitig einsetzbaren Kocher selbstverständlich.

BLUECRAFT

Hockerkocher mit 4 Beinen
in Premium Qualität



Maße:	40 x 40 x H 18 cm, Länge inkl. Brenner 55,5 cm
Gewicht:	5,3 kg
Leistung:	4,5 - 10,5 kW regelbar / 50 mbar
Gasverbrauch:	764 g/h / Propan - Butan
Nennndruck:	50 mbar
Anschluss:	1/4" Linksgewinde
VPE:	4
Palette:	70 Stück
Artikel-Nr.:	807715
EAN:	4260020515625

Lagerort: 09/3300
Lagerort: 58/1300

CAMPINGKOCHER

OHNE ZÜND SICHERUNG



4,4 kW

- Sehr stabiler emaillierter Topfträger
- Emaillierte Brennerdeckel

Campingkocher 2-flammig

Leistung: 2 Brenner mit je 2,2 kW
Verbrauch: 320 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 60 x T 33 x H 10 cm
Gewicht: 3,2 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

VPE: 4 Lagerort: 05/6200
Palette: 30 Stück Lagerort: 09/4200
Artikel-Nr.: 807506
EAN: 6953207900014



5,25 kW

- Sehr stabiler emaillierter Topfträger
- Emaillierte Brennerdeckel

Campingkocher 3-flammig

Leistung: 2 Brenner mit je 2,2 kW,
1 Brenner mit 0,85 kW
Verbrauch: 382 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 61 x T 33 x H 10 cm
Gewicht: 3,3 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

VPE: 4 Lagerort: 09/9200
Palette: 30 Stück Lagerort: 01/8200
Artikel-Nr.: 807508
EAN: 6953207900021



5,8 kW

- Sehr stabiler emaillierter Topfträger
- Emaillierte Brennerdeckel

Campingkocher 4-flammig

Leistung: 1 Brenner mit 2,2 kW,
1 Brenner mit 1,4 kW,
2 Brenner mit je 1,1 kW
Verbrauch: 422 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 58 x T 54 x H 10 cm
Gewicht: 4,7 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

VPE: 4 Lagerort: 09/6300
Palette: 25 Stück Lagerort: 07/4300
Artikel-Nr.: 807512
EAN: 6953207900038

CAMPINGKOCHER

MIT ZÜND SICHERUNG



BLUECRAFT4

Campingkocher 2-flammig
mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807506
Schlauchanschluss: links

VPE:	4	Lagerort:	09/1400
Palette:	30 Stück	Lagerort:	04/9300
Artikel-Nr.:	807546		
EAN:	6953207906665		



BLUECRAFT4

Campingkocher 3-flammig
mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807508
Schlauchanschluss: links

VPE:	4	Lagerort:	08/4500
Palette:	30 Stück	Lagerort:	06/2500
Artikel-Nr.:	807548		
EAN:	6953207906672		



BLUECRAFT4

Campingkocher 4-flammig
mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807512
Schlauchanschluss: links

VPE:	4	Lagerort:	09/0700
Palette:	25 Stück	Lagerort:	01/8600
Artikel-Nr.:	807550		
EAN:	6953207906689		


Gasanschluss des
Campingkochers



EDELSTAHL - PROPANGASKOCHER

Diese Propangaskocher sind mit einer Piezozündung neuester Generation und dem Turboeffekt ausgestattet. Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die Verbrennung erfolgt konzentrierter. Dadurch wird der Verbrauch erheblich gesenkt und Sie sparen Energie. Gleichzeitig wird die Effektivität der Hitzeerzeugung erhöht. Alle Kocher sind zündgesichert und ohne kostspielige Umrüstung für 30 und 50 mbar Gasdruck zu verwenden. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebenszeit dieser Kocher um ein Vielfaches.

Konzentriertes Verbrennen




Turboeffekt verstärkt Wirbel von Gas und Sauerstoff

Spart Energie



Weniger Verbrauch

Hohe Leistung



Sehr konzentrierte Flamme, effektive Hitze

Spart Zeit und Geld



Spart Zeit und Geld

Diese Kocher sind nur für den Außenbereich zugelassen!

Model	JV-02s	JV-03s	JV-04s
Gehäuse:	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Brenner:	90mm Ø	90/90mm Ø	90/40/90mm Ø
Leistung bei 50 mbar:	5,0 kW	9,0 kW (1x 5,0 kW, 1x 4,0 kW)	10,0 kW (2x 4,4 kW, 1x 1,2 kW)
Leistung bei 30 mbar:	4,0 kW	7,0 kW (1x 4,0 kW, 1x 3,0 kW)	8,0 kW (1x 4,0 kW, 1x 3,0 kW, 1x 1,0 kW)
Verbrauch bei 50 mbar:	360 g/h	650 g/h	750 g/h
Verbrauch bei 30 mbar:	290 g/h	500 g/h	580 g/h
Züandsicherung:	ja	ja	ja
Maße (BxTxH):	30,2 x 41,2 x 11,8 cm	70,0 x 40,0 x 11,5 cm	70,0 x 41,0 x 14,2 cm
Gewicht:	3,2 kg	6,04 kg	6,92 kg
Gasart:	Propan-Butan 30 - 50 mbar	Propan-Butan 30 - 50 mbar	Propan-Butan 30 - 50 mbar
Anschluss:	1/4" links	1/4" links	1/4"links
VPE Karton/Palette:	6 / 72	3 / 35	3 / 30



Artikel-Nr.: 805390
EAN: 4260028045117
Lagerort: 06/3500

Artikel-Nr.: 805391
EAN: 4260028045121
Lagerort: 03/3900

Artikel-Nr.: 805392
EAN: 4260028045131
Lagerort: 00/6110

EDELSTAHL - PROPANGASKOCHER MIT GLASPLATTE

Gaskocher in edler Optik mit stabilem Edelstahlgehäuse und Einscheiben-Sicherheitsglasplatte

Diese neuen Gaskocher aus der JV-Serie sind mit einer Einscheiben-Sicherheitsglasplatte (ESG) ausgestattet und überzeugen durch die stilvolle Optik und lang bewährte Qualität der JV-Modelle. Die Gaskocher verfügen ebenfalls über eine Piezozündung und den Turboeffekt.



Folgende Ersatzteile sind erhältlich:

- Brennerkopf aus Messing
- emaillierter Pfannenträger
- Thermoelement
- Kunststoffknebel
- Standfuß mit Schraube

Diese Kocher sind nur für den Außenbereich zugelassen!

Model	JV-1 ESG	JV-2 ESG	JV-3 ESG
Gehäuse:	Edelstahl/ESG	Edelstahl/ESG	Edelstahl/ESG
Brenner:	90mm Ø	90/90mm Ø	90/40/90mm Ø
Leistung	4,2 kW	7,7 kW (1x 4,2 kW, 1x 3,5 kW)	8,3 kW (2x 3,65 kW, 1x 0,8 kW)
Verbrauch	301 g/h	560 g/h	604 g/h
Züandsicherung:	ja	ja	ja
Maße (BxTxH):	34,5 x 42,5 x 10,5 cm	77,5 x 42,5 x 11,0 cm	77,5 x 42,5 x 11,0 cm
Gewicht:	3,5 kg	8,0 kg	8,45 kg
Gasart:	Propan-Butan 50 mbar	Propan-Butan 50 mbar	Propan-Butan 50 mbar
Anschluss:	1/4" links	1/4" links	1/4" links
VPE Karton/Palette:	6	3	3



Artikel-Nr.: 805200
EAN: 4260028045281
Lagerort: 06/4900

Artikel-Nr.: 805201
EAN: 4260028045282
Lagerort: 59/9410

Artikel-Nr.: 805202
EAN: 4260028045283
Lagerort: 59/7810

GASTROBRÄTER

Technische Daten:

Gasgrill 3-flammig

Heizleistung (kW):	11
Gasverbrauch (g/h):	850
Anschlusswert (kg/h, mbar):	1,5/50
Gewicht (kg):	22
Maße Gerät (mm):	B 643 x T 523 x H 290
Verpackungsmaß (mm):	650 x 530 x 300

Artikel-Nr.:	808313
EAN:	4250105301656
Lagerort:	00/5210



Grundgerät mit Gasschlauch
und Druckminderer

Der gasbetriebene (Propan/Butan) Gastrobräter ist aus rostfreiem Edelstahl, in vielfältigen Variationen lieferbar und für den professionellen Einsatz konzipiert. Das spezielle Brennersystem verringert den Gasverbrauch um bis zu 20%. Es ist z. B. bewährt in der Gastronomie, im Biergarten, am Imbissstand, bei Vereinsfesten, in Schulen/Kindergärten, bei der privaten Grillparty usw.

Mit dem vielseitigen Zubehör lässt sich der Bräter für unterschiedliche Aufgaben ausbauen (s. Kombinationsmöglichkeiten). Die Grillrostsets sind mit Fettauffangwanne und Flammenabdeckung ausgestattet, sodass kein Fett auf die Gasbrenner tropfen bzw. sich entzünden kann.

GASTROBRÄTER ZUBEHÖR



Stahlblechpfanne 3-fl.
60 mm hoch, 2,75 mm stark

Artikel-Nr.: 808303
Lagerort: 05/2400



Untergestell starr 3-fl.
bestehend aus 4 Standbeinen
und Zwischenboden

Artikel-Nr.: 808424
Lagerort: 09/6500



Rost-Set 3-flammig
bestehend aus Rost, Flammen-
abdeckung und Fettauffangwanne

Artikel-Nr.: 808499
Lagerort: 09/4700



Untergestell fahrbar 3-fl.
bestehend aus 4 Standbeinen, 2 Lauf-
rollen, 2 Handgriffen und Zwischenboden

Artikel-Nr.: 808486
Lagerort: 09/8700



Gasdruckregler 50 mbar für
Gewerbeinsatz
für Kleinflaschenanschluss

Artikel-Nr.: 805255
Lagerort: 05/0200

**KOMBINIEREN
SIE SELBST AUS
DER VIELFALT
AN ZUBEHÖR**

- Gasgrill in sehr stabiler Edelstahlausführung (Gehäuse 1 mm stark)
- Neu entwickeltes Brennersystem, dadurch 20 % geringerer Gasverbrauch
- Mit Piezozündung und thermischer Flammenüberwachung
- Mit Gasschlauch und Gasdruckregler
- Kombinierbares Zubehör
- Einsatz auch in gut belüfteten Räumen möglich
- DVGW geprüft
- Made in Germany

PREMIUM BBQ PROGRAMM



Die XXL Grillzange aus Edelstahl mit Holzgriff ist eine extra lange Ausführung und hat mit 56 cm Länge einen optimalen Abstand zum heißen Grill.

Premium XXL Grillzange

Der Holzgriff mit Fingereinlass ermöglicht ein angenehmes Handling und einen festen Griff. Durch die Arretierungsfunktion ist die Zange leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen.

Material:	Edelstahl, Holz	
Länge:	56 cm	
Gewicht:	400 g	
VPE:	10	Lagerort: 07/7000
Artikel-Nr.:	808152	
EAN:	4260020511283	



Sehr robuste und extra lange Bürste, die durch ihre Länge die Arme vor Hitze schützt. 5-mal schnellere Reinigung durch 3-fach Kopf.

Premium 3-Kopf-Grillbürste

Der Bürstenkopf ist abgewinkelt und ermöglicht eine 360° Reinigung. Die Borsten sind aus gewebtem Stahldraht, um keine Kratzer auf dem Grill zu verursachen. Der dreifach verstärkte Kunststoff-Griff ist stabil und besonders langlebig.

Material:	Rostfreier Stahl, PP-Kunststoff	
Länge:	45,7 cm	
Gewicht:	360 g	
VPE:	10	Lagerort: 06/7000
Artikel-Nr.:	808150	
EAN:	4260020511276	



Hochwertiges Grillbesteck aus rostfreiem gebürsteten Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff. Viel Kontaktfläche und perfekte Griffigkeit. Bei der Zange fungiert der Verriegelungsmechanismus gleichzeitig als Aufhänge-Möglichkeit. Der Wender mit Schneidkante ist ein Allrounder für viele Anwendungen rund ums Grillen.

Premium Grillbesteck 2-tlg. (Grillzange & Wender)

Des Weiteren ist er mit einem praktischen Aufhänge-Haken aus Edelstahl ausgestattet. Zwei robuste, formschöne und hilfreiche Begleiter beim Grillen.

Material:	Rostfreier gebürsteter Edelstahl, Kunststoffgriffe	
Länge:	45 cm	
Gewicht:	720 g	
VPE:	10	Lagerort: 09/4100
Artikel-Nr.:	808154	
EAN:	4260020510613	

FEUERZEUGGAS/LECKSUCHSPRAY



Gefahr! H220; H280

Stabfeuerzeug

Vorteile: Flammenhöhe einstellbar, nachfüllbar, mit Piezozündung, mit On-/Off-Funktion. Farblich sortiert

VPE: 16 Stk. Display
Lagerort: 92/1000
Artikel-Nr.: 808101
EAN: 4022364010033



Gefahr! H220; H280

Mitwindfester
Turboflamme!

Turbofeuerzeug mit flexibler Spitze extra lang (350 mm)

Vorteile: Flammenhöhe einstellbar, nachfüllbar, mit Piezozündung, mit Kindersicherung. Farblich sortiert

VPE: 16 Stk. Display
Lagerort: 08/1000
Artikel-Nr.: 808437
EAN: 4022364494291



Gefahr! H222; H229

Feuerzeuggas 300 ml inkl. 5 Adapter

VPE: 12 Stk.
Lagerort: 52/1000
Artikel-Nr.: 808022
EAN: 4022364491467

Für eine sichere und zuverlässige Lecksuche an Verbindungen von Geräten und Leitungssystemen innerhalb des Temperaturbereiches von oder 0°C bis 50°C.



Achtung! H229



Lecksuchspray 400 ml

VPE: 12 Stk.
Lagerort: 09/100
Artikel-Nr.: 805680

ALLE GAS-
FLAMMENANZÜNDER
SIND IDEAL FÜR:
HAUSHALT, FREIZEIT,
PARTYS, GARTEN,
CAMPING.

SANITÄRPRODUKTE

abtyCAM Toilettenzusatz 2,5 L
für mobile Campingtoiletten



Achtung! H315; H319; H412

Die Sanitärflüssigkeit ist für alle Arten von chemischen Toilettenanlagen einsetzbar.

- Angenehme Duftkomponente (Zitrusduft)
- Nicht korrosiv
- Nicht brennbar
- Der wohlriechende Zitrusduft hält auch bei Temperaturen über 35°C
- Dosierung: 110 ml pro 10L Tankvolumen mit 1-2 L Frischwasser in den Abwassertank der Toilette geben

2,5 Liter Kanister

VPE:	6	Lagerort: 05/9000
Palette:	252 Stk.	Lagerort: 04/8000
Artikel-Nr.:	704867	
EAN:	4260231092410	

SANITÄRPRODUKTE

Kein Nachspülen
erforderlich und einfach
in der Anwendung!



 Gefahr! H318



 Gefahr! H318

abtyCAM Frischwassertankreiniger 2 in 1 Anwendung mit Kaltwasser

Der Frischwassertankreiniger reinigt den Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Abwasser-/Grauwassertank auf Sauerstoffbasis. Lösungsrückstände sind unbedenklich. Durch die Kontaktzeit von 2 Stunden eignet sich dieser Reiniger auch perfekt für Mietflotten-Betreiber. Den Reiniger gemäß Anleitung in den Frischwassertank geben und nach 2-stündiger Kontaktzeit in den Abwasser-/Grauwassertank pumpen. Auch hier 2 Stunden wirken lassen, ablassen und schon haben Sie beide Tanks gereinigt.
Dosierung: 2 Messlöffel /20L Wasser

500 g Dose

VPE:	12
Lagerort:	59/6000
Artikel-Nr.:	704860
EAN:	4260231092342

5,0 kg Eimer

VPE:	1
Lagerort:	05/1500
Artikel-Nr.:	704865
EAN:	4260231092359

Ideal für Camping, Reisemobile, Wohnwagen, Boote etc.



 Gefahr! H290; H302; H314; H315; H318; H319;
H400; H411; H412

abtyCAM green Campingreiniger aus nachwachsenden Rohstoffen

- Biologisch abbaubar
- Nur noch ein Mittel für den gesamten Campingbereich
- Für viele Oberflächen geeignet (Zelte, Wohnwagen, Boote) innen und aussen
- Beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen (pur verwenden)
- Entfernt „Regenstreifen“ und witterungsbedingte Verschmutzungen mühelos
- Hochkonzentrat - verdünnt anwenden (Mischungsverhältnis 1:20)

1 Liter Flasche

VPE:	12
Lagerort:	04/7000
Artikel-Nr.:	704864
EAN:	4260231092373

LUFTENTFEUCHTER



 Achtung! H319



Luftentfeuchter Box CA 70

- Kompletgerät, sofort einsatzfähig
- inkl. 1,0 kg Granulat
- Für Raumgrößen von bis zu 70 m³
- Neutrale verkaufsfördernde Kartontage (weiß / schwarz)
- Fassungsvermögen: 5,0 L

Farbe: Behälter transparent,
Sieb transparent, Deckel blau

Maße: Höhe 24 cm, Ø 26 cm

VPE: 16 Lagerort: 07/9000

Palette: 96 Lagerort: 52/9000

Artikel-Nr.: 307411

EAN: 4260020513072

Luftentfeuchter Box CA70 lose

Ohne Granulat und ohne Karton!

VPE: 1 Lagerort: 04/8000

VPE: 100 Lagerort: 08/7000

Artikel-Nr.: 307411L



 Achtung! H319

Luftentfeuchter Granulat 4,8 kg im Nachfülleimer

VPE: 4 Lagerort: 07/6000

Palette: 75 Lagerort: 01/6000

Artikel-Nr.: 307441

EAN: 4260020513058

LUFTENTFEUCHTER

BLUECRAFT



Luftentfeuchter MEGA Box mit extra großem Auffangbehälter und großer Auflagefläche

- Modernes Design - passend für viele Einrichtungen in Wohn-/Schlafräumen etc.
- Passend für Vliesbeutel 450 - 1200g (max. Länge 24,5 cm) und Tabs Ø 10 cm bei 2 Stück nebeneinander
- Auffangbehälter mit 4 L Fassungsvermögen und sichtbarem Füllstand
- Praktischer Ausgießer mit Verschluss
- Ohne Granulat

Farbe Anthrazitgrau | sichtbarer Füllstand
Maße: Box aufgebaut B 28,8 x T 20 x H 19,5 cm
Auflagefläche B 24,5 x T 16 cm

VPE: 10
Lagerort: 59/5000
Artikel-Nr.: 307880
EAN: 4260020515991

BLUECRAFT



Luftentfeuchter Granulat im Vliesbeutel
Nachfüllpackung 10x 1 kg

- Praktischer 1 kg Nachfüll-Vliesbeutel, einzeln im Folienbeutel umverpackt
- Passend für alle gängigen Luftentfeuchterbehälter 1000 - 1200 g, wie z. B. auch für MEGA Box

Maße Vliesbeutel: B 13 x L 26 x H 4 cm
(inkl. Schweißnaht)

Passende
Raumgröße: 1 kg / 20 m²
VPE: 1 / Lagerort: 04/5100
Palette: 36 / Lagerort: 02/4100
Artikel-Nr.: 307810
EAN: 4260020515991

 Achtung! H319

GASFLASCHEN/GASFLASCHEN-WAAGE

iGasView



Mit der iGasView Gaswaage können Sie das aktuelle Gewicht Ihrer Propan-/Butangasflasche offline auf dem Display anzeigen lassen sowie in Echtzeit in der App via Bluetooth Verbindung den Füllstand und den Verbrauch und somit die geschätzte Betriebsdauer ermitteln.

Digitale Gasflaschen-Waage zur Füllstandsmessung und Überwachung des Gasverbrauchs

- Geeignet für Propangasflaschen 5 – 11 kg oder Ø 30 cm aus Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Für Indoor- und Outdoor-Anwendung (Schutzklasse IP55) Sockel aus Aluminium-Guss mit rutschhemmenden Gummi-Füßen
- Optimal für die Verwendung im Camping- und Freizeitbereich geeignet
- Software kompatibel mit Android und IOS Systemen - einfach und intuitiv zu bedienen
- Einfache Montage und App-Installation
- Verfolgung des Gasfüllstands in Echtzeit via Bluetooth
- Verbindung in der App
- Schätzung der verbleibenden Betriebsdauer in der App
- Überwachung mehrerer Gasflaschen/Gaswaagen in der App möglich
- CE-Kennzeichnung nach EMV & RED
- Gasflasche nicht im Lieferumfang enthalten
- Nicht ATEX-zertifiziert

Artikel-Nr.:	805557
EAN:	5704122009600
Lagerort:	05/9400

Propangasflasche 5 kg grau

- Neu, ungefüllt
- 5 kg Gasfüllmenge, inkl. Schutzkappe
- Hohe Standfestigkeit

VPE:	4
Palette:	80 (Preise auf Anfrage)
Artikel-Nr.:	41005
EAN:	4260020518015



Propangasflasche 11 kg grau

- Neu, ungefüllt
- 11 kg Gasfüllmenge, inkl. Schutzkappe
- Hohe Standfestigkeit

VPE:	2
Palette:	48 (Preise auf Anfrage)
Artikel-Nr.:	41011
EAN:	4260020518039



GASFLASCHEN

Composite Eigentumsgasflasche 10 kg

Scannen
und direkt
zur Website
gelangen:



- 10 kg Gasfüllmenge
- Ultraleicht - nur 5,3 kg und somit leichter als eine 11 kg Stahl-Propangasflasche
- Sicherer Ventilschutz, keine Schutzkappe notwendig
- Füllstand durch transluzente Materialien sichtbar
- Hoher Tragekomfort, dank der ergonomischen Griffe
- Rostfrei, daher keine Rostflecken mehr auf dem Boden
- Salzwasserresistent
- Stapelbar
- Vielseitig einsetzbar z. B. zum Grillen, Kochen, Heizen, Brennen und vieles mehr.

Das Händlernetz für das Befüllen/Tauschen der Composite Gasflasche innerhalb Deutschlands existiert bereits und wird immer weiter ausgebaut.

VPE:	3
Palette:	48 (Preise auf Anfrage)
Artikel-Nr.:	41010
EAN:	4260020516110



Premium BBQ-GAS Eigentumsflasche

Scannen
und direkt
zur Website
gelangen:



- Passt in nahezu jeden Gasgrill
- 8 kg Gasfüllmenge
- Premium Design
- Sicherer Ventilschutz und hohe Standfestigkeit
- Keine Schutzkappe notwendig
- Verlängerte Grillzeit bei der 8 kg - BBQ-Gasflasche (im Vergleich zu 5 kg Propangasflaschen)
- Vollverzinkt (kein Rost im Grill und auf der Terrasse)

VPE:	3
Artikel-Nr.:	41008BBQ (Preise auf Anfrage)
EAN:	4260020510491

Campingaz Butangasflaschen



R 904 inkl. Füllung 1,8 kg
Artikel-Nr.: 803150 + 803151 (Preise auf Anfrage)

R 907 inkl. Füllung 2,75 kg
Artikel-Nr.: 803160 + 803161 (Preise auf Anfrage)

Gefahr! H220

DIE 9 S&E THEMENWELTEN



Freizeit & Camping

15.000 Freizeit- & Campingartikel auf mehr als 3.000 m² machen Ihren Outdoor-Urlaub perfekt.



Freizeitfahrzeuge

S&E ist Fachhändler der Marken Bürstner und Tabbert. Verkauf, Vermietung & Ankauf auf 20.000 m².



Grillzentrum & Akademie

Grillgeräte, Zubehör und Grill-akademie auf mehr als 800 m². Marken: Weber, Broil King und Napoleon.



Gartenmöbel

Entdecken Sie auf 4.500 m² Möbel und Wohnaccessoires rund um Ihren Garten und Ihr Zuhause.



Anhänger

Große Auswahl von 750 kg - 3,5 t zum Verkauf und zur Miete für jeden Zweck und Beruf. Zubehör & Werkstatt.



Anhängerkupplungen

Erfahrung seit 1963. Sofortmontage, auch samstags möglich. Über 10.000 Kupplungen ständig auf Lager.



Werkstatt & Teile

Die S&E Meisterwerkstatt ist spezialisiert auf Service- und Reparaturleistungen rund um Ihr Freizeitfahrzeug.



Gase & Tankstellen

Wir bieten Gase für Camping, Freizeit, Industrie und Handwerk sowie eine Vielzahl an technischen Gasen.



Party Store

Im S&E Party Store finden Sie ganzjährig Ballons, Partyausstattung und Kostüme auf über 300 m² Fläche.



Jederzeit Online bestellen unter: www.cagohandel.de

Stellfeld & Ernst GmbH
Abteilung Großhandel
Flughafenstr. 151
44309 Dortmund

Tel: 0231 54523-170
Fax: 0231 54523-197

IHR ANSPRECHPARTNER

Mike Hemmersbach | B2B Manager
E-Mail: m.hemmersbach@cago.de
Tel: +49 (0) 231 54 52 3-187

