

CARAVAN WERKSTATT



Ihr kompetenter Fachhandel.
Seit 1963.



LEISTUNGSÜBERSICHT

WOHNMOBILSERVICE • WOHNWAGENSERVICE
GASPRÜFUNG • GARANTIERARBEITEN • REIFENSERVICE



www.stellfeld-ernst.de/Meisterwerkstatt/

Aufgrund von Preiserhöhungen verschiedener Hersteller nach Drucklegung, weichen die Verkaufspreise teilweise von den genannten Katalogpreisen ab.

WERKSTATT & TEILE



DIE S&E THEMENWELT WERKSTATT & TEILE:

Die S&E Meisterwerkstatt an der Oberste-Wilms-Straße ist spezialisiert auf Caravan Service- und Reparaturleistungen. Sei es der Einbau einer Klimaanlage oder einer Einparkhilfe, wir kümmern

uns um jeden Sonderwunsch und sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem Reisemobil sicher unterwegs sind. Zudem montieren wir jährlich um die 4.000 Anhängerkupplungen.

- Meisterwerkstatt für:
 - Wohnwagen
 - Wohnmobile
 - Kastenwagen
- Zubehörverkauf
- seit 1963



Caravan Serviceleistungen



Gasprüfungen



Einbau & Nachrüstung von Zubehör



HU, AU* für Caravan & PKW



Unfallbeseitigung & Garantieabwicklung



Meisterbetrieb seit 1963

VERLÄSSLICHE PARTNER:



TABBERT

WESTFALIA



*Die HU/AU wird von der amtlich anerkannten Prüforganisationen DEKRA durchgeführt.

FACHBERATUNG UNTER: 0231 51981-40

S&E Werkstatt
Oberste-Wilms-Str. 22a
44309 Dortmund

Tel: 0231 5198-140
Fax: 0231 5198-165
E-Mail: info@se-werkstatt.de
Web: www.se-werkstatt.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8:00 - 18:00
Sa: 9:00 - 14:00

ANHÄNGERKUPPLUNGEN



Anhängerkupplungen für Reisemobile

Sie wollen Ihre Fahrräder, Motorräder oder mehr Gepäck mit Ihrem Reisemobil transportieren? Dann ist eine Anhängerkupplung am Reisemobil die Lösung. Wir haben ständig über 10.000 Anhängerkupplungen für PKW und Reisemobile auf Lager.

Wir montieren eine Anhängerkupplung an Ihr Wohnmobil! Sie fahren z.B. einen Bürstner Ixeo, Lyseo oder Travel Van? Dann ist dieses Angebot passend für Ihr Fahrzeug. Dieses Angebot beinhaltet eine Rahmenverlängerung für Fahrzeuge MIT tragfähiger Rahmenverlängerung.



Wohnmobil Anhängerkupplung mit Montage für Fahrzeuge MIT tragfähige Rahmenverlängerung

1399,-€

Art. Nr. 5002E



Wohnmobil Anhängerkupplung mit Montage für Fahrzeuge OHNE tragfähige Rahmenverlängerung

1699,-€

Art. Nr. 5003E

HAUPTUNTERSUCHUNGEN HU/AU



Was wird geprüft?



- Bremsanlage
- Lenkanlage
- Sichtverhältnisse
- Lichttechnische Einrichtungen und andere Teilen der elektrischen Anlage
- Achsen, Räder, Reifen, Aufhängungen
- Fahrgestell, Rahmen, Aufbau sowie daran befestigte Teile
- Sonstige Ausstattungen (z. B. Ausstattungen für aktive und passive Sicherheit)
- Umweltbelastung (Geräusche, Abgase, Verlust von Flüssigkeiten, Gasanlagen im Antriebssystem)
- Identifizierung und Einstufung des Fahrzeugs



HU/AU Prüfungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 10:00 Uhr
bitte vereinbaren Sie
Ihren Termin unter:
0231 51 981 140
oder online

Hauptuntersuchung* **Fahrzeuge bis 3,5t	ab 95,- €
Hauptuntersuchung* **Fahrzeuge über 3,5t - 7,5t	ab 102,- €
Hauptuntersuchung* **Wohnwagen gebremst	ab 61,- €
Hauptuntersuchung* **Wohnwagen ungebremst	ab 45,- €
Abgasuntersuchung Diesel bis 3,5 t und Diesel OBD bis 3,5	ab 49,- €
Abgasuntersuchung Diesel von 3,5t bis 7,5t auch Diesel OBD von 3,5t - 7,5t	ab 69,- €
Zusätzliches Entgelt zur HU ab 3. Monat überfällig	20 %
Abgasuntersuchung G-Kat und OBD	33,- €
Rüstzeit S&E (wenn Sie nicht warten möchten)	39,- €

*Die Durchführung der Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO erfolgt durch eine amtlich anerkannte Prüforganisation. ** Preis inkl. Rüstzeit

GASPRÜFUNGEN PREISE



Was wird benötigt?

- eine Propangasflasche (diese darf nicht leer sein)
- alle an das Gas-System angeschlossenen Geräte müssen funktionieren
- Batterien für die Zündung (Truma Heizung), nicht bei Piezo-Zündern
- das gelbe Prüfbuch, wenn vorhanden, sonst kann auch ein neues Prüfbuch erstellt werden (extra Kosten Art.Nr.: 91: 4,50 €)
- Bei vollen Büchern Übertrag in neues Prüfbuch
- Vorabkontrolle von Regler und Schlauch: 10 Jahre

Gasprüfungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 bis 12:30
14:00 bis 16:00



Prüfbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt 607
Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und in Wohnmobilen in anderen Spezialfahrzeugen.

und Kennzeichenscheinigung nach DIN EN 1548

A: Dokumentation der Flüssiggasanlage

1 Fahrzeug-Hersteller
Fahrzeug-Typ: _____
Fahrzeug-Id.Nr.: _____ Serien-Nr.: _____

2 Gasversorgungsanlage
Flüssiggasflaschen:
Material für _____ Flaschen Größe der Flaschen bis _____ kg
Hochdruck (Austausch) zugänglich: von Fahrzeughersteller nur von außen
Flüssiggasart:
Größe in Liter: _____ Tank-Nr.: _____
Gasentlastungs- und für Motorbetrieb vorgesehen: ja nein
Sicherheitsdruck:
gesamte Anlage: _____ mbar Betriebsdruckabnehmer angebracht: ja

3 Druckregelgerät
nach DIN EN 12589 Anhang G in Verbindung mit G 607: ja
nach DIN EN 12786 Anhang B in Verbindung mit G 607: ja nein oder nicht

Hersteller	Ausgangsdruck	Nenn-Leistungsdruck	Benutzt	Sicherheitsüberprüfung	EE-Produkt-Nr. DVGW-Nr.
_____	mbar	kg/cm ²	_____	_____	_____
_____	mbar	kg/cm ²	_____	_____	_____

1) PN = Sicherheitsüberprüfung VdS = Überdrucküberprüfung

Metallprüfung:
 direkt an Flüssiggasflaschenventil/Tankmanometer an der Wand mit Prüfzettel


4 Schlauchleitungen:
nach DIN 4815-2 bzw. NF EN 1263 in Verbindung mit G 607: ja

Verbindung mit:	Druckklasse	Länge in cm	Herst.-Jahr
Regler – Rohrleitung	_____	_____	_____
Flaschenventil – Regler	_____	_____	_____
Rohrleitung – ausdehnungsbereitbare flexible	_____	_____	_____

Anzahl Sicherheitsverschraubungen: _____ Stück

5 Rohrleitungen
Material:
Kupfer Stahl Edelstahl Zuleit.
Verbindungsart:
Hartverbindung Schweißverbindung
Bei Installation von weichen oder halbleitenden Rohren Verwendung von Metallringverschraubungen und -flanschen

Art. Nr. 91



Art. Nr. 92

GASPRÜFUNG
75,-€

Art. Nr. 12

WOHNWAGEN RANGIERHILFEN

Rangierhilfe Enduro EM 203



Halb-automatisches Rangierhilfesystem für Wohnwagen bis 1800kg

Die ENDURO®-Rangierhilfe EM203 ist eine Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht.

Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren.

- Anwendung: zum Rangieren von Wohnwagen oder Anhängern
- Fuer Achsbreite von: 180 - max. 250 cm
- Max. Reifenbreite von: 205 mm
- 12 V motorbetriebene Walzen
- Inkl. 12 V Steuergerät und Fernbedienung
- Leichte und schnelle Montage am Wohnwagen/Anhänger
- Optimale Bodenfreiheit - keine tiefliegende Teile
- Ermöglicht das Drehen des Wohnwagens um 360 um die eigene Achse
- Sicheres Halten an Gefallen bei 1450 kg Gesamtgewicht und 20% Steigung
- Zuverlässiges Rangieren auf verschiedenen Untergrunden
- LED-Anzeige auf der Kontrollbox bei Überlastung und Fehlfunktionen
- Spritzwassergeschützt und korrosionsbeständig
- An- und zurückfahren der Antriebsrollen - paralleles Anfahren der Walzen mit der Handkurbel



PREIS INKL.
• Rangierhilfe
• Montage
• Batterie
• Ladegerät
statt 1.899,-€

Nur **1.499,- €**

Art. Nr. 503326E

Rangierhilfe Enduro EM 303A Plus



für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1.800 kg, vollautomatische Anfahrungs der Antriebswalzen



Rangieren in alle Richtungen, sowie 360°-Drehungen



Die vollautomatische Rangierhilfe EM303A+ für einachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminium-

walzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360°-Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich.

Mit Elektroantrieb - vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen.

- Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 11797).
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1800 kg (Einachser), 1500 kg bei 18% Steigung
- Stromversorgung: 12 V / 60-100 Ah
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 20 A / 100 A
- Geschwindigkeit: Ca. 9 cm / Sek.
- Für Achsbreite von: 1800 - max. 2500 mm
- Max. Reifenbreite von: 205 mm
- Gewicht: Ca. 34 kg (ohne Akku)

Inkl.

- Rangierhilfe
- Montage
- Batterie
- Ladegerät

Set beinhaltet: Rangierhilfe EM 303A+, Gel Batterie, Vollautomatisches Ladegerät



PREIS INKL. MONTAGE
1 ACHSER

1.999,- €

Art. Nr. 503327E

PREIS INKL. MONTAGE
2 ACHSER

3.399,- €

Art. Nr. 503327E2

WOHNWAGEN RANGIERHILFEN

Truma Mover smart A



Automatisch an-/abschwenkbare Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen

Der Mover smart A ist die preisgünstige vollautomatische Rangierhilfe von Truma – und das bei bewährter Qualität. Die Antriebsrollen werden per Knopfdruck an die Reifen angeschwenkt – ganz ohne Muskelkraft! Den Rest erledigen Sie mit der Fernbedienung: Mit ihr rangieren Sie den Wohnwagen geschmeidig, feinfühlig und exakt.

Das kann der Mover smart A:

- Meistert Steigungen von 13 Prozent
- Einfaches, exaktes Ankoppeln am Zugfahrzeug
- Geeignet für einachsige Caravans bis 2000 kg
- Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken
- Sanft anfahren, exakt anhalten
- Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- Einfache Montage an alle gängigen Rahmen
- Kein TÜV-Eintrag nötig dank allgemeiner Betriebs-erlaubnis

Die Softstart Funktion bewirkt, dass der Wohnwagen ruckfrei anfährt und millimetergenau stehen bleibt. Der Caravan wird abgebremst, sobald Sie die Bedienknöpfe loslassen.

Die Antriebsrollen bestehen aus Aluminium, sind besonders leicht und dabei robust. Sie greifen ohne Abrutschen am Reifen und übertragen die Antriebskraft optimal.

Inkl.

- Truma Mover
- Montage
- Batterie
- Ladegerät



PREIS INKL. MONTAGE
1 ACHSER
statt 2.999,-€

2.499,-€

Art. Nr. TRSMA

Truma Mover XT & XT2



Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

XT2-Diese Truma Rangierhilfe ist für zweiachsige Wohnwagen bis 2.400 kg geeignet und wiegt nur 28 kg.

Inkl.

- Truma Mover
- Montage
- Batterie
- Ladegerät



PREIS INKL. MONTAGE
1 ACHSER
statt 3.499,- €

2.849,-€

Art. Nr. 115/300E

PREIS INKL. MONTAGE
2 ACHSER
statt 3.999,- €

3.399,-€

Art. Nr. 115/302E

HUBSTÜTZEN NIVEAUREGULIERUNG

ENDuro autoSteady AS101

EN TECHNOLOGY®
DURO

inkl. Montage vollautomatische Umbauset für Hubstützen

Technology Enduro auto Steady-elektronische Wohnwagen-Stützen (inkl. Montage , Batterie und Ladegerät)

Elektronisches Umbauset für Caravan Stützen

- macht die Original-Stützfüße des Caravans vollautomatisch
- ersetzen die Original-Spindeln in den Caravan Stützfüßen
- einfach über die Fernbedienung die Stützfüße bedienen
- stabilisiert Ihren Caravan in nur 90 Sekunden
- kein Bücken und keine unnötige Anstrengung
- Set besteht aus vier 12 Volt Motoren, Steuergerät und Fernbedienung
- LED-Anzeige bei Überlastung und Fehlfunktion auf dem Steuergerät und LED-Anzeige mit Tonmeldung auf der Fernbedienung
- leichter Einbau von autoSteady in die vorhandenen Stützfüße
- -Bodenfreiheit unverändert
- inkl. 4 Kunststoff-Stützplatten für die permanente Befestigung an den Stützen

Set beinhaltet: AutoSteady AS101, Gel Batterie, Vollautomatisches Ladegerät

Technische Spezifikationen

Passend fuer	AL-KO	Maximale Tragkraft	2000 kg
Stromversorgung	12 V DC	Gewicht	ca.34 kg (ohne Akku)
Mittlere Stromaufnahme	6 A	Fernbedienung Inkl.	1 x PP3 9 V Batterie Inkl.
Max. Stromaufnahme	24 A	Material Verzinkter	Stahl



PREIS INKL. MONTAGE
statt 1.999,-€

1.599,-€

Art. Nr. ENST

KURBELSTÜTZE MOCA-HUBMATIC



Universell einsetzbar, die Bedienung erfolgt von der Seite per Handkurbel (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuschauber. Lieferung erfolgt als 2-er-Set, die Hub- und Stützlast betragen je ca. 500 kg.

*Bei Standart Ausführung

PREIS INKL. MONTAGE
statt 399,- €

AB **329,-€***

Art. Nr. KUMO

HYDRAULISCHE HUBSTÜTZEN



Das Wohnwagen Levelsystem levelC

Das E&P Levelsystem levelC richtet Ihren Wohnwagen innerhalb von max. 120 Sekunden per Knopfdruck aus. Highlight des Systems – es werden 6 Stützen am Fahrzeugrahmen montiert, um eine unvergleichliche Stabilität Ihres Wohnwagens zu erreichen.

Ausrichten in zwei Schritten – levelC das Komplettsystem

Um Ihren Caravan vollautomatisch und aufbauschonend in die Waagerechte zu stellen, mussten unsere Ingenieure komplett neu denken. Wichtig war bei der Entwicklung von E&P levelC, die Nivellierung in zwei Schritte zu unterteilen. Zuerst fahren die zwei Hauptstützen an der Achse aus, heben sie insgesamt an und richten den Caravan über die gesamte Breite genau waagrecht aus. Im nächsten Schritt wird der Caravan über die vier hydraulischen Big-Foot-Stützen an den Ecken, welche die herkömmlichen Standkurbelstützen ersetzen, in der Längsachse exakt ausgerichtet. So steht der Caravan innerhalb von zwei Minuten vollautomatisch waagrecht und stabil. Die sechs hydraulischen Stützen sind über Montageplatten mit dem Fahrzeugrahmen und der Achse verbunden. Durch die Ausrichtung in zwei Schritten und die paarweise Bewegung der Stützen wird verhindert, dass schädliche Verwindungskräfte über den Fahrzeugboden in den Aufbau weitergeleitet werden. Damit bietet nicht nur maximalen Komfort, sondern auch maximale Sicherheit für Chassis und Fahrwerk.

Vorteile levelC im Überblick

Die begrenzte Zuladung müssen Wohnwagenbesitzer beim Zubehör immer im Auge behalten. E&P levelC konnten die Konstrukteure durch den gezielten Einsatz leichter Materialien das Mehrgewicht des kompletten Hydrauliksystems gegenüber den Standard Kurbelstützen auf gerade einmal knapp 20 kg begrenzen. Die Steuerung ist ebenfalls kinderleicht. Nach nur einem Knopfdruck stellt E&P levelC den Caravan völlig selbstständig und vollautomatisch in die Waagerechte. Das fest installierte Bedienpanel ist im Lieferumfang immer enthalten. Wer es komfortabler haben will, kann zwischen einer Funkfernbedienung, einem mobilen Touchpad oder der Steuerung über eine Smartphone-App via Wifi-Modul wählen.

- Waagrecht in 2 Minuten, komplett hydraulisch, stabiler und sicherer Stand
- Sofort einsatzbereit, extrem leicht und wartungsfrei
- Für Einachs- und Doppelachscaravans bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
- Vermeidet Standschäden an Reifen durch Abheben der Räder vom Boden im Winterlager
- inkl. AL-KO Big Foot Stützfüße und Diebstahlschutz

PREIS INKL. MONTAGE
6 STÜTZEN

AB **3.999,-€**

Art. Nr. EPLEVELSWW



Das Wohnmobil Levelsystem levelM

Einfach, schnell und vollautomatisch funktioniert das waagerechte Ausrichten des Fahrzeugs mit unserem speziell für Reisemobile entwickelten hydraulischen Levelsystem levelM. Die intelligente Steuerungselektronik von E&P sorgt dafür, dass das Gewicht des Fahrzeugs immer auf mehreren Stützen gleichzeitig verteilt wird und es so zu keinen Verwindungskräften kommt, die schwere Schäden verursachen können.

Komfortabel und einfach ausrichten

Das Standardset des levelM besteht aus vier Stützen, die eine Last von je zwei Tonnen heben. Für die Mehrzahl der auf dem Markt befindlichen Reisemobile ist die Tragkraft mehr als ausreichend. Doch auch für Schwergewichte wie Pferde- und Renntransporter bis 22 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht liefert E&P Stützenanlagen, die in kürzester Zeit das Fahrzeug in eine waagerechte und stabile Position stellen. Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein festverbautes Bedienpanel. Optional kann levelM jedoch auch mit einer Funkfernbedienung, einem Touchpad oder auch dem eigenen Smartphone bedient werden.

Vorteile levelM im Überblick

Die Stützen werden über ein Zwei-Wege Kontrollsystem gesteuert. Die Hydraulikstützen können deshalb problemlos ein- und ausgefahren werden, auch wenn sie im Schlamm stecken oder angefroren sind. Alle Varianten des levelM haben hohe Sicherheitsreserven bei maximalem Hubgewicht der Hydraulikstützen. Die Elektronik des Systems ist zu Ihrer Sicherheit so programmiert, dass sich die Stützen generell nur dann bedienen lassen, wenn der Motor ausgeschaltet ist.

- Waagrecht in weniger als 2 Minuten, Sofort einsatzbereit, stabiler und sicherer Stand
- Für Reisemobile von 3,5 bis 22 Tonnen zul. Gesamtgewicht
- Wegfahrtschutz - das System funktioniert nur, wenn der Motor ausgeschaltet ist komplett hydraulisch
- Einfaches und vollautomatisches Nivellieren per Knopfdruck
- Halbautomatische Bedienung von jeweils zwei Stützen möglich
- Notbedienung bei Stromausfall
- Kann in vorhandene Luftfederung integriert werden

Aufpreis Wiegefunktion
699,- €

Aufpreis Unterbaubox
399,- €

PREIS INKL. MONTAGE

AB **6.699,-€**

Art. Nr. EPLEVELSRM

HYDRAULISCHES STÜTZENSYSTEM

Linnepe Quicklift Hydraulik

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.



- waagrecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- sofort einsatzbereit
- einfach zu bedienen über Bedienpanel im Fahrzeug, oder Fernbedienung per App
- vollautomatische, aber auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- wartungsfrei
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag, Nässe und Schmutz geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard
- Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung: Motorstart - Stützen fahren ein
- ab 2 Tonnen Hubkraft pro Stütze
- Gewicht 45 - 88 kg (je nach Ausführung)



Lieferumfang:

4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und „Bluetooth on Board“ für Smartphone-Steuerung



PREIS INKL. MONTAGE
statt 7.199,- €

AB **6.499,- €**

Art. Nr. 87470E

LUFTFAHRWERK INKL. MONTAGE

Goldschmitt Luftfedersysteme

GOLDSCHMITT
... Fahrwerkstechnik vom Feinsten

- Doppelfaltenbalg-Anlage inklusive 12-Volt-Kompressor zur Montage an der Fahrzeug-Hinterachse: dieses Produkt aus dem Hause Goldschmitt setzt Maßstäbe in puncto Fahrkomfort und Betriebssicherheit. Diese Luftfederanlage ist als sogenanntes „Niederdrucksystem“ konzipiert. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Luftfeder nicht durch einen hohen Betriebsdruck in kleinvolumigen Bälgen erzielt wird, sondern durch einen geringen in möglichst großen Bälgen. Mit dem serienmäßigen Fahrerhausbedienteil läßt sich das Luftfedersystem komfortabel per Knopfdruck regulieren: So wird das Fahrzeugheck sanft und verwindungsfrei angehoben.
- Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage!



PREIS INKL. MONTAGE
für z.B Fiat Ducato 250/290
(bis 09/2021) mit 8" Bälgen
statt 2.100,-€

AB **1.899,-€**

Art. Nr. 87863E

Aufpreis Auflastungsgutachten
299,- €

Linnepe AirLift Maxi

für blattgederter Fahrzeuge mit Einzel- und Zwillingsbereifung



Mit zwei großvolumigen Doppelfaltenbälgen bringt der Linnepe-AirLift Maxi ein enormes Maß an Fahrsicherheit zu erschwinglichem Preis. Die hochwertigen Linnepe-AirLift-Maxi-Anlagen gibt es als 6- oder 8-Zoll-Version. Durch das hohe Kammervolumen nehmen es die Luftfaltenbälge mit jeder anfallenden Last auf. Der AirLift Maxi wird als 2-Kreis-System mit Kompressor geliefert. Mit einer Hubkraft von bis zu 2,5 t pro Balg ist das System ein echter Kraftprotz.

Die Vorteile im Überblick

- Erhöhte Fahrsicherheit
- Optimierter Fahrkomfort
- Sanftere Federung
- Verbessertes Lenkverhalten
- Unterstützung der Serienfeder
- 100% wartungsfrei
- Ausgleichen von Schräglage bei ungleicher Beladung
- Verringerung der Seitenwind-EmpfindlichkeitWitterungsbeständig
- Komfortable Bedienung
- 3 Jahre Hersteller Garantie



PREIS INKL. MONTAGE

AB **1.699,-€**

Art. Nr. 87502E

Aufpreis

- Auflastung 4.090kg 299,- €
- Auflastung 4.090kg Radsatz 2550,- €

DEICHSELFAHRRADTRÄGER INKL. MONTAGE

THULE
SWEDEN



Thule Caravan Light

Praktischer, intelligent designter Deichselträger für 2 Fahrräder, Tragkraft 20 kg pro Schiene. Er ist zum Teil neigbar, am U-Rahmen sind Radhalter-Gurte sowie robuste Schutzpolster aus Schaumstoff angebracht.

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

~~statt 279,- €~~

ab 229,- €

Art. Nr. 89519E



E-Bike
geeignet

Fahrradträger Thule Caravan Superb

Universell passender, mit Kippmechanismus ausgerüsteter Premium-Deichselträger, zur Justage des Kippwinkels dient das Tilt-Stop-System. Überzeugend ist auch seine sichere und einfache Plattformverriegelung. Er hat eine Tragkraft von 60 kg (mit max. 30 kg je Schiene) und kann in beiden Schienen E-Bikes transportieren. Der Träger, der zusätzlich mit einer 3. Schiene erweiterbar ist, wird mit 2 Abstandshaltern und Radgurten geliefert. Die nicht für ein 3. Fahrrad erweiterbare Short Version eignet sich für Deichseln, die eine kürzere Baulänge haben und somit weniger Platz zur Montage bieten.

Die verschiebbaren Radschuhe der neuen schwarzen Version des Superb sind mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) zur bequemen Befestigung der Räder versehen.

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 499,- €

Art. Nr. 89523E

HECK-FAHRRADTRÄGER INKL. MONTAGE

THULE
SWEDEN



Fahrradträger Thule Sport G2

Fahrradträger aus rundem, eloxiertem Aluminiumrohr, basierend auf dem bewährten Thule-Sortiment. Der Thule Sport G2 ist mit Fahrradschienen ausgestattet, in denen auch breite Fahrradreifen Platz und guten Halt finden. Pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mitgeliefert, der dank eines weichen Kissens den Lack des Rades schont. Die Montage des Grundrahmens erfolgt oben mittels Wandhaken aus Aluminium-Guss, optional mit einer Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450), die für eine noch elegantere Montage sorgt. Der untere Teil des Rahmens wird in einer Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten fixiert. Die so entstehende Lastverteilung und zusätzliche Kunststoffteile an Verbindungspunkten des Rahmens sorgen für zusätzliche Stabilität während der Fahrt. Der Thule Sport G2 ist geeignet für Fahrradholme bis \varnothing 70 mm und hat eine **Tragfähigkeit von 50 kg (pro Schiene max. 19 kg)**. Er ist in der Höhe je nach Modell von 40 bis 150 cm verstellbar. Das Basismodell trägt 2 Fahrräder und kann auf 3 Fahrräder erweitert werden.

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 499,- €
Art. Nr. 89420E



E-Bike
geeignet

Thule Elite G2

Für besondere Sicherheit und Stabilität beim Fahrradtransport. Eine innovative Plattformverriegelung sorgt dafür, dass der Träger auch bei holpriger Strecke keine ruckartigen Bewegungen macht. Der Träger ist mit 2 flexiblen Fahrradschienen ausgestattet, die für optimalen Komfort mit montiertem Fahrrad zur Seite verschoben werden können. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten. Durch diese Schiene und eine optionale Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450) für die obere Befestigung wird die Last gleichmäßig auf die Fahrzeugwand verteilt. Der Träger kann mit einer 3. variablen und einer 4. festen Schiene erweitert werden. Der stabile Tragrahmen für die Fahrräder ist bereits vormontiert und hat eine **Tragfähigkeit von 60 kg (pro Schiene max. 30 kg)**; pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mit weicher Oberfläche mitgeliefert, geeignet für Fahrradholme bis \varnothing 70 mm. Die Montagehöhe ist je nach Trägermodell variabel von 50 bis 150 cm.

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 599,- €
Art. Nr. 89424E

Solar Sets



SOLAR


z.B. 110 Watt ab 699,- €
max. 5-8 Std. Ladung pro Tag

Erzielt eine Ladung der Batterie (12V)
z.B. 110 Watt ab 699,- €

Erzielt eine Ladung der Batterie (12V)

EFOY

z.B. 73142 ab 3199,- €
73145 ab 4899,- €
24/7 an 360 Tagen Ladung
(Ethanol notwendig)





LADEBOOSTER 12 V

z.B. 322/344 ab 599,- €

Nur während der Fahrt möglich

Erzielt eine Ladung der Batterie (12V)

z.B. 322/344 ab 599,- €



**Entnimmt der Batterie
Ladefähigkeit
(Stromentnahme)**

Wechselrichter 230 V

z.B. TN2441 ab 1299,- €

Zur Benutzung von z.B.

Kaffeemaschine, Laptop, Föhn, E-Bike Akku

SOLAR-ANLAGEN

Solar Sets



Solar 110 Watt

- ECTIVE MSP 110L Solaranlage
TN3411
- Dual Solar-Laderegler mit App-Anzeige (OPTIONAL)
für zwei 12V Batterien 350 Wp 50V 25A
TN3464

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 699,- €

Art. Nr. TN3411E

Solar 200 Watt

- ECTIVE SSP 200 Solaranlage
TN5129
- Dual Solar-Laderegler mit App-Anzeige (OPTIONAL)
für zwei 12V Batterien 350 Wp 50V 25A
TN3464

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 999,- €

Art. Nr. TN5129E

Solar 400 Watt

- 2x ECTIVE SSP 200
2x TN5129
- ECTIVE SC 40 MPPT Solar-Laderegler mit App-Anzeige
für 12/24V Versorgungsbatterien 350 Wp 50V 25A
TN3464

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 1699,- €

Art. Nr. 5129E400

Solar 260 Watt CDS / Teilverschattung

- Solar Büttner MT CDS 260 Watt 322/824-2

Technisch gesehen, sind die CDS POWER LINE-Solarmodule im Reisemobilbau das Maß aller Dinge. Absolute Höchstleistung - auch unter widrigsten Einsatzbedingungen - wird durch eine innovative Glasoberfläche in Verbindung mit selektierten Hochleistungszellen realisiert. Von diesen monokristallinen Hochleistungszellen werden aber nicht - wie üblich - 36 Stück verschaltet, sondern 44. Jede einzelne Zelle ist zusätzlich mit einer speziellen Zeldiode verschaltet, um sicher zu stellen, dass eine möglichst hohe Leistungsabgabe auch dann zu realisieren ist, wenn das Solarmodul teilweise abgeschattet wird.

PREIS BEI STANDART
MONTAGE

ab 2299,- €

Art. Nr. 322/824-2E

BATTERIEN



VARTA
Professional AGM Dual Purpose
322/353

299,- €



ECTIVE
DC 100 AGM Deep Cycle 100 Ah
Versorgungsbatterie
TN2582

229,- €



EXIDE
Batterie Equipment GEL
322/312

375,- €



ECTIVE
LC 100 12V LiFePO4 Lithium
Versorgungsbatterie 100 Ah
TN3485

1199,- €



ECTIVE
LC 150 SLIM 12V LiFePO4 Lithium
Versorgungsbatterie 150 Ah
TN4794

1790,- €



ECTIVE
LC 100 BT 12V LiFePO4 Lithium
Versorgungsbatterie 100 Ah
TN3634

1249,- €



ECTIVE
LC 300 L BT 12V LiFePO4 Lithium
Versorgungsbatterie 300 Ah
TN3639

3280,- €



Montage Batterie
Standard Ducato 250/290
15 AW

149,- €

PAKETE

AUTark Pakete 200Watt/LiFePO4/2000Watt

- Solaranlage ECTIVE SSP 200 TN5129
- Montagematerial TN4540-001
- ECTIVE SSI 20 12V 4in1 Sinus-Inverter TN2441
2000W/12V Sinus-Wechselrichter
mit MPPT- Solarladeregler, Ladegerät
und NVS
- ECTIVE RC4 Fernbedienung mit TN3557
Ladestandanzeige für Wechselrichter

~~statt 3599,- €~~

2999,- €

Art. Nr. TN5129EAUTARK

AUTark Pakete 200Watt/LiFePO4/Booster

- Solaranlage ECTIVE SSP 200 TN5129
- ECTIVE SBB 60 Solar-Ladebooster TN4547
mit integriertem Solarladeregler 60 A
- ECTIVE LC 100 BT 12V LiFePO4 Lithium TN3634
Versorgungsbatterie 100 Ah

~~statt 3199,- €~~

2699,- €

Art. Nr. TN5129EBOOSTER

SATELLITENANLAGEN INKL. MONTAGE



ALDEN

Alden One Light 60 Platinum inkl. SSC Steuereinheit TFT Alden 22"

Die kompakteste, leichteste und zudem elegante vollautomatische Satellitenanlage wird jeden Besitzer voll zufriedenstellen, der nicht auf Komfort verzichten möchte. Mit geringen Abmessungen, minimalem Platzbedarf, niedrigem Gewicht (ca. 7kg) und einer spärlichen Stromaufnahme ist sie ein echter Geheimtipp und die perfekte Lösung bei Platz- oder Gewichtsproblemen. Der fein gelochte Parabolspiegel des Platinum-Modells sorgt für eine Verminderung von Windempfindlichkeit.

Libertas HD CI+

Der tausendfach in Europa bewährte Libertas HD CI+ TV-Receiver ist für den Empfang in den europäischen Ländern ausgelegt und beherrscht alle gängigen Satelliten. Die länderspezifisch vorprogrammierten TV-Listen in vielen Sprachen machen den Receiver zu einem Universaltalet. Mit dem CI-Steckplatz (Common Interface) können verschlüsselte Programminhalte (auch Sky) empfangen werden. Aktualisierungen der jeweiligen Senderliste oder Betriebssoftware können mittels USB-Stick schnell durchgeführt werden. Somit ist der Receiver stets auf dem neuesten Stand. Mit dem Alden TV-Geräte und der exklusiven Alden-Technologie spielt der Receiver seinen vollen Funktionsumfang aus. Mit nur einem Tastendruck auf der Fernbedienung wird die SAT-TV Kombination gestartet. Im Betrieb benötigt sie nur minimale 24 Watt.

Lieferumfang: Alden One Light 60 Platinum Incl. SSC Steuereinheit, Alden 22" TV incl passendem TV Halter (Basic)

- Voraussetzung: Batterie ist bereits verbaut oder muss zugekauft werden



PREIS INKL. MONTAGE
statt 2899€

Nur **2.099,- €**

Art. Nr. 70 473E

Aufpreis

- Smart TV 69,- €
- TWIN 499,- €

SATELLITENANLAGEN INKL. MONTAGE



ALDEN

Alden Sat-Anlage AS2 HD SSC Steuereinheit, 22" TFT

Vollautomatischer Fernsehkomfort von ALDEN

Mit der Alden Orbiter bekommen sie eine moderne und sehr leistungsfähige Sat.-Anlage, deren Preis-Qualitäts-Verhältnis unschlagbar ist.

Dank der vollautomatischen Bedienung ist es für die Inbetriebnahme nur erforderlich die Sat.-Anlage einzuschalten und einen Kanal anzuwählen, der Rest funktioniert vollkommen ohne menschliches Dazutun.

Die Orbiter wird zusammen mit einem 22 Zoll TFT-Bildschirm , passendem TV-Halter und einem Sat.-Receiver geliefert, das heißt es ist nicht notwendig zusätzliches Zubehör zu erwerben. In den Sat.-Receiver ist ein Kontrollmodul eingebaut des speziell auf ihr Herkunftsland abgestimmt ist

- Voraussetzung: Batterie ist bereits verbaut oder muss zugekauft werden



PREIS INKL. MONTAGE
statt 3399€

Nur **2.399,- €**

Art. Nr. 70 626E

Aufpreis

- Smart TV 69,- €
- TWIN 499,- €

SATELLITENANLAGEN INKL. MONTAGE



Oyster® V Premium

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen

Lieferumfang:

- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit komplett mit Antennenspiegel ø 85 cm und rauscharem LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

PREIS INKL. MONTAGE
statt 3449,- €

Nur **2.899,- €**

Art. Nr. 71255E

NAVIGATION

Navigationssystem



**Blaupunkt
Camper 690 DAB**
82561E



**Blaupunkt
Camper 990 DAB**
82554E



**Pioneer
Avic-Z1000DAB-C (DUC8)**
82542E

PREIS INKL. MONTAGE
Ab **1199,- €**

Rückfahrkamera



**Dometic
RFK CAM45**
82665E



**Dometic
RFK NAV CAM35**
82667E

DOMETIC

PREIS INKL. MONTAGE
Ab **759,- €**

ALARMANLAGE

Funk-Alarmanlage WiPro III „safe.lock“

Warum keine Bewegungsmelder bei mobilen Alarmsystemen?

Diese Melder, gleichgültig ob Ultraschall-, Infrarot-, oder andere, reagieren, wie der Name verrät, auf Bewegungen. Seien es z. B. Personen im Fahrzeug oder durch Zugluft bewegte Vorhänge. Die THITRONIK® Alarmsysteme sichern die Fahrzeughülle. So wird der Einbrecher bereits Außen detektiert, es müssen keine Bewegungsmelder deaktiviert werden. So rücken die Anlagen für Sie in den Hintergrund und schützen Sie einfach und komfortabel.

Bietet neben dem Schutz der herkömmlichen WiPro III zusätzlich Sicherheit gegen die immer häufiger vorkommenden Replay Attacken. Diese „Replay-Attacke“ kann durch die Verwendung eines sich ständig ändernden Codes wirksam verhindert werden. WiPro III safe.lock schließt diese Lücke, ersetzt den fahrzeugseitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatine (Option) für die Fahrzeugfernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden.

Besonderheiten:

- Schutz vor Replay-Attacken
- Ansteuerung der Zentralverriegelung
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- einfache, intuitive Handhabung
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)
- Panikalarmsfunktion
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite



PREIS INKL. MONTAGE

Ab **799,- €**

Art. Nr. 214/192E



Funk-Gaswarner 868

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk an die WiPro III oder die WiPro III safe.lock. Prozessorgesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.

PREIS INKL. MONTAGE

179,- €

Art. Nr. 214/256



Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.

PREIS INKL. MONTAGE

Stk. **89,- €**

Art. Nr. 214/25



Pro-finder

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte mit attraktiver Grundgebühr stellt Ihnen Ihr Thitronik Premium-Partner zur Verfügung.

PREIS INKL. MONTAGE

579,- €

Art. Nr. 214/190



safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 - 2018) verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden. Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch.

PREIS INKL. MONTAGE

199,- €

Art. Nr. 214/194

KLIMA-ANLAGEN

Dometic FJX4 2200



Eine Komfort-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Der separat zu bestellende Luftverteiler mit LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.

- erstklassige Kühlleistung - der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- hervorragende Energieeffizienz - weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten
- kompatibel mit der Dometic Smartphone App

statt ~~3.499,-€~~

3.299,- €

Art. Nr. 73407E

Dometic FreshJet 3000



Speziell für größere Reisemobile und Caravans ab 7 m Länge entwickelt, vereint sie die Vorzüge einer leichten, kompakten Bauweise mit einer beeindruckenden Kühl- und Heizleistung. Der geräuscharme Lüfter hat 3 Leistungsstufen, die Luftverteilerbox ist mit LED-Beleuchtung (per Fernbedienung aktivierbar) ausgestattet

- Kühlleistung 595 - 2516 Watt
- Wärmeleistung 898 - 3107 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 2,3 - 4,6 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 2,3 - 7,4 Ampère
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Dachstärke 25 - 100 mm
- Maße L 99,7 x B 66,5 x H 24 cm
- Maße Luftverteiler L 57,9 x B 51,8 x H 4,8 cm
- Gewicht 34,5 kg

statt ~~3.999,-€~~

3.699,- €

Art. Nr. 73815

Dachklimaanlage Dometic Fresh Jet 2200 OE

weiß, inkl. Dichtmaterial und Montage für Kastenwagen und Wohnwagen

Mit der erfolgreichen FreshJet-Serie lassen sich Fahrzeuge jeder Größe klimatisieren. Diese Fresh Jets sind die kompaktesten Klimaanlagen am Markt. Die hier vorgestellten Leistungsvarianten besitzen die gleiche ultrakompakte Bauform, die oben auf dem Dach noch Platz für Solarmodule oder eine Satellitenschüssel lässt - oder sogar für eine zweite FreshJet, wenn separate Klimatisierungszonen geschaffen werden sollen. Sehr niedrige Anlaufströme bei FreshJet 1100/1700 und Softstart bei der 2200er Ausführung sorgen dafür, dass die Anlagen selbst auf elektrisch schwach abgesicherten Campingplätzen problemlos anlaufen

- Maße: (T x H x B) 787 x 225 x 562 mm
- Nettogewicht 32 kg
- Elektronischer Thermostat
- Eingangsspannung (AC) 230 V, Eingangsfrequenz 50 Hz
- Erforderlicher AC-Stromkreisschutz: (min.) 5 A, (max.) 6 A
- OHNE Heizfunktion, Softstart, Beleuchtung



 **DOMETIC**

PREIS INKL. MONTAGE
statt 3259€

Nur **2.199,-€***

*bei vorhandenem Ausschnitt
Art. Nr. 72805E

Truma Aventa comfort



Obwohl besonders sparsam im Verbrauch, wird das Fahrzeug dank hoher Leistung zur Wohlfühlzone. Dafür sorgt an heißen Sommertagen die starke Kälteleistung. In kühlen Übergangsnächten sorgt die energiesparende Wärmepumpenfunktion für angenehme Temperaturen. Gleichzeitig wird die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern durch das wabenförmige Luftfiltersystem auch gereinigt.

- Ausschnitt Nennmaß: 40 x 40 cm
- Empfohlene Fahrzeuglänge: ab 7 m
- Kühlleistung: 2400 W, Wärmeleistung: 1700 W
- Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 4,2 A
- Maße: (B x H x L) 66 x 24,8 x 100,8 cm, Nettogewicht: 36 kg

statt 3.699,-€

3.399,- €

Art. Nr. 72837E + 72 838

REISEMOBILMARKISEN



Thule Omnistor 5200

OMISTORE 5200 WEISS 3M
INKL- MONTAGE

Ab **999,- €**

Produkteigenschaften

- Gestaltung und Aussehen passen zum Design moderner Freizeitmobile und sorgen für eine bessere Integration an der Fahrzeugwand
- Die robusten Gelenkarme mit patentierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist, und verbessern die Windbeständigkeit
- Auszug bis zu 2,50 m für einen größeren privaten Bereich und zum Schutz vor Sonne und Regen
- Optional ist eine Schiene erhältlich, die den Zwischenraum unter der Markise verschließt.
- Die Schiene hat zwei Funktionen: An ihr lässt sich ein Thule Markisen-Zelt oder ein Thule LED Strip befestigen.
- Vertikales Absenksystem, um die Beine ausklappen zu können, ohne das Fahrzeug zu beschädigen
- Mit praktischem Quick Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Schiebetür des Vans offen ist
- Dank dem einzigartigen Kassettenjustagesystem von Thule lässt sich die Markise noch nach Jahren perfekt verschließen
- Das Frontprofil besitzt ein Ablaufsystem für Abwasser und Abfall und ermöglicht so eine einfache Reinigung
- Ein Motor lässt sich an einer manuellen Thule Omnistor 5200 Markise einfach nachrüsten
- In verschiedenen Größen, Gehäuse- und Tuchfarben erhältlich

MONTAGEORT
WAND

INTEGRIERTE
SPANNARME



OMISTORE 5200 WEISS 4M
INKL- MONTAGE

Ab **1099,- €**



Thule Omnistor 6300

OMISTORE 6300 WEISS 3M
INKL- MONTAGE

Ab **1.499,- €**

Produkteigenschaften

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Verklebung), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.
- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden

MONTAGEORT
DACH

INTEGRIERTE
SPANNARME



OMNISTOR 6300

FÜR ALLE JE
WEITERER 0,5 METER

Ab **149,-€**

Brennstoffzelle EFOY BT



Die EFOY Brennstoffzelle produziert Strom durch eine chemische Reaktion, lädt so die Bordbatterie und ist dadurch der ideale Stromerzeuger für unterwegs. Dabei arbeitet sie vollautomatisch, wartungsfrei und leise und ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. Über einen Wechselrichter können auch 230 Volt Geräte genutzt werden.

- **Lieferumfang:** EFOY BT Adapter, Riemenbügel, Service Fluid, Tankpatronenhalter mit Gurt, Außenblende, Abwärmerohr und -bogen, Ladekabel CL5, Isolierter Abgasschlauch.
- **Steuerung per EFOY App:** Die Brennstoffzelle lässt sich ganz einfach mit der EFOY App via Smartphone oder Tablet steuern. Hierfür muss nur der Bluetooth Adapter an die Brennstoffzelle angeschlossen werden. Die App zeigt auf einen Blick alle Infos rund um die Brennstoffzelle.
- **Rundum sorglos!** Die EFOY lädt die Batterie vollautomatisch nach und das wartungsfrei. Sie schaltet sich an, wenn die Batterie nachgeladen werden muss und schaltet sich wieder aus, sobald sie voll ist. Nur die Tankpatrone muss gewechselt werden, wenn sie leer ist. Abschrauben, anschrauben, fertig!
- **Der Umwelt zuliebe:** Die EFOY erzeugt umweltfreundlich Strom. In einem chemischen Prozess entstehen neben Strom lediglich Abwärme und Wasserdampf mit einer geringen Menge CO₂. Sie kann daher bedenkenlos im Innenraum verbaut werden.
- **Viel Energie auf kleinstem Raum:** Die EFOY ist leicht und kompakt und findet so Platz auf kleinstem Raum. Ideale Einbauorte im Reisemobil sind zum Beispiel die Heckgarage, das Seitenfach oder auch unter der Sitzbank.
- **Die Ruhe genießen!** Die EFOY produziert besonders leise Strom und ist gerade mal so laut wie der Lüfter eines Laptops. Lärmbelastigungen durch laute Diesel-Generatoren gehören der Vergangenheit an.
- **Unabhängigkeit:** Mit der EFOY Brennstoffzelle hat man den eigenen kompakten Stromerzeuger immer dabei und ist völlig unabhängig vom Stromnetz.



Technische Daten	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Ladeleistung	960 Wh/ 80 Ah pro Tag	1800 Wh/ 150 Ah pro Tag
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennleistung	40 W	75 W
Nennstrom	3,33 A	6,25 A
Ruhestrom	15 mA	15 mA
Methanolverbrauch	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh
Schallpegel (1m)	44 dB (A)	47 dB (A)
Maße (LxBxH)	44,8x19,8x27,5 cm	44,8x19,8x27,5 cm
Min. Einbauraum inkl. M10 Tankpatrone (BxHxT)	63x34x33,6 cm	63x34x33,6 cm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Art-Nr.	73 142	73 145
Preis	3.199,-	5.099,-

PREIS INKL. MONTAGE
Comfort 80

3399,-€

Art. Nr. 73142

PREIS INKL. MONTAGE
Comfort 140

5299,-€

Art Nr. 73145

GASREGLER FÜR 2 GASFLASCHEN

MIT AUTOMATISCHER UMSCHALTUNG UND CRASHSENSOR



Basic

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveTwo ermöglichen ein Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Set beinhaltet: Caramatic Drive Two, 2x Gasfilter, 2x Gas Schlauch Connect Drive

**PREIS BEI STANDART
EINBAU**

499,- €



Premium

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.

Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resettet.

Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (Duo-Control CS).

Leicht: Geringes Gewicht.

Set beinhaltet: Duo Control CS, 2x Gasfilter,
2x Gas Schlauch mit Schlauchbruchsicherung

**PREIS BEI STANDART
EINBAU**

599,- €

Artk.Nr.: DUOCS

Optional kann eine Fernanzeige mit Eis-EX für einen Aufpreis von 250,00€ verbaut werden.

GAS-AUSSENSTECKDOSE MIT MONTAGE



Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten oder Wasser. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Anschluss: RST 8
Die Gasaußensteckdose wird in der Schürze montiert

Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm
Maße (B x T x H): 25 x 13 x 16 cm
Packmaß: 16 x 13 x 25 cm
Gewicht: 500 g

Set beinhaltet: Außensteckdose für Gasanschluß, Gasschlauch 150cm mit Stecknippel, 1,0 Meter Gasrohr in 8mm, 1x T-Verbinder 8mm

ab 449,- €

Art Nr. 310/969E

AUSSENDUSCHE MIT MONTAGE



Wassersteckdose inklusive Außendusche und Vormischer für Kalt- und Warmwasser. Mit Brausearmatur Charisma und Carletta-Schlauch. Mit Microschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Auch für Druckpumpen bis 3 bar.

Set beinhaltet: Außendusche, 1,5 Meter Wasserschlauch

Vorraussetzung: Wassertank mit Tauchpumpe, Spannungsversorgung

ab 439,- €

Art Nr. 300/632E

CITYWASSER MIT MONTAGE



Keine Lust mehr, den Wassertank im Wohnwagen mühsam aufzufüllen? Dann rüste doch einen City-Wasseranschluss oder eine Wasser-Außensteckdose nach! Damit verbindest du deinen Caravan mit der Wasserleitung des Campingplatzes.

ab 439,- €

Art Nr. 300/634E

TV-VORZELTSTECKDOSE MIT MONTAGE



- Schuko-Steckdose 230 V/16 A
- 12 V-Steckdose
- 2 x SAT-Anschluss
- Thermoplastgehäuse mit Magnet-Klappdeckel

+Montage (1x230v, 1x12v, 1x Sat)

Set beinhaltet: Vorzeltsteckdose, 1,5 Meter Kabel für 230V, 1,5 Meter Kabel für 12V, 4m Antennenkabel

ab 349,- €

Art Nr. 320/973E

GASWARNER TRIGAS INKL. MONTAGE



TriGasAlarm ist in der Lage, Gase im Umfeld schon in kleinsten Konzentrationen zu erkennen und davor zu warnen, lange bevor sie eine Wirkung auf Mensch und Tier haben können.

Die schlafenden Insassen eines Reisemobils oder Caravans werden durch einen Alarmton geweckt und somit auf austretendes Gas aufmerksam zu machen.

Vorraussetzung: Anschlußmöglichkeit an 12v Spannungsversorgung

ab 169,- €

Art Nr. 87191

ALKO ATC Z.B FÜR EINACHSER 750 - 1.300 KG



Einfach clever: Ausweichmanöver oder Seitenwind können Anhänger ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen. Es erkennt die Pendelbewegung direkt an der Achse und bremst den Anhänger selbstständig sanft ab.

ab 1.199,- €

Art Nr. 136/447E

SERVICELISTUNGEN

ZAHNRIEMENWECHSEL



z.B Fiat Ducato 250/290
oder Teilintegriertes Wohnmobil

BEISPIELPREIS
899,-€

Vollintegriertes Wohnmobil
auf Fiatbasis (250 / 290)

BEISPIELPREIS
1099,-€

Fiat Ducato X250/290 ab Bj. 2006-2021

	Wechselintervall	Preis
Zahnriemen 2.300 ccm 96 KW (130 PS)	90.000 km / 5 Jahre	Ab 799,-€
Zahnriemen 2.300 ccm 103 KW (140 PS)	90.000 km / 5 Jahre	Ab 799,-€
Zahnriemen 2.300 ccm 109/110 KW (150 PS)	90.000 km / 5 Jahre	Ab 869,-€
Zahnriemen 2.300 ccm 130/110 KW (177 PS)	90.000 km / 5 Jahre	Ab 899,-€
Vollintegriertes Reisemobil ca. 200,-€ Aufpreis		
Bremsbelagsatz Vorderachse wechseln	inkl. Montagematerial	Ab 249,-€

Citroen Jumper ab Bj. 2006 - 2020

Zahnriemen 2.200 ccm 103 KW (140 PS) inkl. Wasserpum	150.000 km / 10 Jahre	Ab 990,-€
Zahnriemen 2.200 ccm 120 KW (160 PS) inkl. Wasserpum	150.000 km / 10 Jahre	Ab 1049,-€

10€

GUTSCHEIN*

*Einlösbar bei einem Werkstattauftrag ab 100,-€

Bitte trennen Sie den Gutschein heraus und legen diesen dem Serviceberater bei Auftragsannahme vor.

SERVICELLEISTUNGEN

ÖLWECHSEL (inkl. Filter und Verbrauchsmaterial)



z.B Fiat Ducato 230/244
Motoröl 5W40

BEISPIELPREIS
NUR **119,-€**

z.B Fiat Ducato 250/290
Motoröl 5W30

BEISPIELPREIS
NUR **199,-€**

GROSSE INSPEKTION (inkl. Aller Filter* und Verbrauchsmaterial)



*Luftfilter, Pollenfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter

z.B Fiat Ducato 230/244
Motoröl 5W40

BEISPIELPREIS
NUR **549,-€**

z.B Fiat Ducato 250/290
Motoröl 5W30

BEISPIELPREIS
NUR **549,-€**

Ölwechsel & Inspektion

Renault Trafic ab Bj. 2014 - 2022 Inspektion 107 KW (145 PS)		Ab 349,- €
Renault Trafic ab Bj. 2014 - 2022 Inspektion 125 KW (170 PS)		Ab 399,- €
Bremsbelagsatz Vorderachse wechseln inkl. Montagematerial		Ab 249,- €
Inspektion z.B. kleine Inspektion 48.000 km / 24 Monate		Ab 299,- €
Ölwechsel inkl. Filter (5,5 Liter 5W30)	15.000 km / 24 Monate	Ab 119,- €
Radwechsel	Umstecken bis 16 Zoll	49,- €
Klimaservice		Ab 89,- €
Klimaanlage Desinfektion	inkl. Innenraumfilter Desinfektion	Ab 69,- €
LED Leuchten Umbau Fiat / Citroen	inkl. Montage und Leuchtmittel	199,- €
Urlaubscheck		49,- €

ANHÄNGERKUPPLUNG KASTENWAGEN



Für Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer

**Starre Anhängerkupplung
inkl. 13 Poligen E-Satz und Montage**

ab 2011 749,- €

ab 07/2021 769,- €



**Abnehmbare Anhängerkupplung
inkl. 13 Poligen E-Satz und Montage**

Ab 2011 1.149,- €

Ab 07/2021 1.189,- €



STELLFELD & ERNST GMBH

 **GRILLS & GRILLAKADEMIE AUF 800m²**



S&E Grillzentrum Eisenstrasse mit Akademie
Eisenstr. 40 | 44145 Dortmund

   **GRILLS & GARTENMÖBEL AUF 4.500m²**



S&E Gartenmöbel & Grillgeräte
Flughafenstr. 151 | 44309 Dortmund

     **15.000 ARTIKEL FÜR CAMPING & FREIZEIT**



S&E Freizeitmarkt
Oberste-Wilms-Str. 22a | 44309 Dortmund

 **20.000m² IN- OUTDOOR AUSSTELLUNG**



S&E Freizeitfahrzeuge
Niedersachsenweg 41 | 44309 Dortmund

  **AUTOGAS TANKSTELLE & GEBRAUCHTE ANHÄNGER**



S&E Gase & Anhänger mit Vermietung
Eisenstr. 42 | 44145 Dortmund

 **10.000m² MIT HUMBAUR PARTNER STORE**



S&E Anhängerzentrum
Eisenstr. 50 | 44145 Dortmund

Öffnungszeiten und weitere Infos unter: www.stellfeld-ernst.de

Hauptsitz:
Stellfeld & Ernst GmbH
Oberste-Wilms-Str. 22a
44309 Dortmund
Tel: 0231 51981-0
Fax: 0231 514004
info@stellfeld-ernst.de

Grillen | Gartenmöbel | Freizeit

Freizeitfahrzeuge | Anhänger | Werkstatt

Anhängerkupplungen | Gase | Party Store

