

Sonnenschirme  
Saison 2025



**Glatz** 



# Es lebe der Sommer!

Draussen sein, die Tage bis in den Abend hinein geniessen. So kennen wir Lebensfreude unter freiem Himmel – und Glatz Sonnenschirme mittendrin.

Wir orientieren uns am Lauf der Sonne und beschreiten immer wieder neue Wege, um Ihnen faszinierendes Design, innovative Technologien und beste Qualität zu bieten.

Ästhetik, Funktion und Komfort gehen bei Glatz Produkten weit über den Sonnenschirmrand hinaus. Mit 20 Modellen in unterschiedlichen Formaten, mit über 70 eigenen Farben in drei unterschiedlichen Stoffqualitäten und mehr als 20'000 Kombinationsmöglichkeiten bieten wir für Private und Unternehmen den UV-resistenten, wind- und wetterfesten Schattenkomfort, der ideal zur kleinen oder grossen Outdoor-Oase passt.

Auch unsere zertifizierten Vertriebspartner wissen, wie wichtig es ist, die vielfältigen Ansprüche an Design, Ergonomie, Bedienkomfort, Schutz- und Materialqualität zu erfüllen. Wir hören auf sie und arbeiten Hand in Hand mit ihnen, um durchgehend den höchsten Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen.

Hier bei Glatz setzen sich alle Mitarbeitenden mit Herzblut dafür ein, dass unsere Sonnenschirme nachhaltig massgeschneiderten Sonnenschutz schaffen. Auch im 130. Geschäftsjahr sind wir hellwach und zeigen der Sonne, wie gut unsere Schattenplätze mit ihr harmonieren.



Markus Glatz & das gesamte Glatz Team

## Unsere Werte

«Hier bin ich gerne!» Am besten: «Hier fühle ich mich zuhause!» Wer die Atmosphäre eines Ortes beschreibt, greift intuitiv auf sein Empfinden zurück. Und zwar lange bevor er versucht, ein Ambiente mit objektiven Parametern wie Grösse, Akustik, Panorama, Licht und Wärme zu schildern. Dieses Wohlbefinden im Outdoorbereich ist unser höchstes Ziel. Es hat mit handwerklicher Kunst ebenso zu tun wie mit Stilsicherheit. Beides resultiert aus unserer langen Erfahrung als Schweizer Familienunternehmen. Denn seit über 125 Jahren konzipieren und bauen wir Sonnenschirme, die zwei Schweizer Tugenden vereinen: Innovation und Präzision. Diese Begriffe verkörpern wir nicht nur, sondern sie spiegeln sich sowohl in unseren drei Markenwerten Beständigkeit, Individualität und Design als auch in unserem Schirmsortiment wider.

## Gebaut für viele Sommer

Hochwertigkeit ist für uns die Summe aus Material und seiner Verarbeitung. Unsere Schirme sind so gebaut, dass sie äusserst zuverlässig ihren Dienst tun. Das beginnt bei der Konstruktion und endet im Windkanal, in dem alle unsere Schirme auf ihre Windstabilität getestet werden. Unsere Stoffe bieten maximalen Schutz vor der Sonne und bewahren trotz UV-Strahlen sehr lange ihren ursprünglichen Farbton.

## Immer eine massgeschneiderte Lösung

Jeder Ort ist anders. Deswegen gibt es unsere Schirmmodelle praktisch in jeder möglichen Variation. Auf diese Einzigartigkeit sind wir sehr stolz. Wir bieten für jeden Einsatz eine wortwörtlich massgeschneiderte Lösung an. Von dem kleinen verwinkelten Balkon bis zur weitläufigen Terrasse eines Grand Hotels.

## Zeitlosigkeit statt kurzfristiger Mode

Wenn wir das Design aller unserer Schirme auf einen Nenner bringen, sprechen wir von zeitloser Eleganz. Selbstredend, dass über die vielen Jahrzehnte unserer Geschichte das eine oder andere sinnvolle Detail optischer Natur oder technischen Fortschritts in unseren Schirmen implementiert wurde. Was man bei unseren Schattenspendern definitiv nicht findet, ist der Versuch, einer kurzlebigen Moderrichtung zu folgen. Wir setzen Trends in Ergonomie und Funktionalität. Daran erkennt man einen Schirm von Glatz.

## Für Terrasse und Garten

Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihr Zuhause ist. Deswegen bauen wir Schirme, die Ihren persönlichen Stil genau wiedergeben: von der futuristischen Poollandschaft bis hin zum Garten hinter dem Haus. Unsere Schirme sind zeitlos, funktional und langlebig. Und damit für viele lange Sommer ein Highlight in der schönsten Sommerresidenz der Welt – Ihrem Garten.

## Für Hotel und Restaurant

Mit einem Schirm von Glatz verwandeln Sie den Aussenbereich Ihrer Gastronomie zum Innenbereich. Denn die Robustheit und Funktionalität unserer Schirme geben Ihnen und Ihren Gästen im Freien auch bei unsteten Wetterverhältnissen Schutz und Sicherheit. Dadurch können Sie mit Ihrem Outdoorbereich früher in die Freiluftsaison starten und bis in den späten Herbst Ihre Gäste bewirten. Fast alle Schirme lassen sich auf Wunsch mit LED-Beleuchtung und Heizstrahlern, manche sogar mit Motorantrieb, ausstatten. Dank der hohen Schliesshöhe ist keine Verschiebung des Mobiliars nötig.

## Für Architekten und Planer

Wer komplexe Wohnanlagen oder Hotels entwickelt und realisiert, benötigt ein schlüssiges Konzept für die Aussenanlagen. Das Planer-Team von Glatz ist hierbei ein kompetenter Berater für innovative Lösungen in Sachen Beschattung und unterstützt Architekten, Architektinnen, Planer und Planerinnen, Sonderlösungen zu implementieren. Aufgrund unserer Schirmdesigns und der klaren Formsprache ergeben diese ein konsistentes System, das bis ins letzte Detail perfekt auf Ihr Bauvorhaben abgestimmt werden kann.



# Sortiment

ALEXO®	10
PIAZZINO	14
TEAKWOOD	18
SMART	22
ALU-SMART	26
TWIST	30
ALU-TWIST	34
SUNWING® Casa	38
SOMBRANO® S+	42
PENDALEX® P+	46
AMBIENTE Nova	50
FORTANO®	54
FORTINO® Riviera	58
FORTERO®	62
FORTELLO® / FORTELLO® LED	66
CASTELLO® Pro	70
PALAZZO® Style	74
PALAZZO® Noblesse	78
PALAZZO® Royal	82
Unsere Geschichte	86
Farbwelten und Stoffqualität	88
Lichtechtheit und UV-Schutz	90
Zubehör, Service und Kontakt	91

# Verwendungsorte

## Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe. Es lässt sich in Farbe, Form und Grösse individualisieren und mit anderen Modellen kombinieren.



## Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit sowie einer Verankerungsmöglichkeit im Rasen empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Wiesenflächen.



## Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt einen Akzent im Aussenbereich.



## Balkon

Mit diesem Modell und dessen Verstellmöglichkeiten liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und es nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.





# Befestigungslösungen

## Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei lässt sich der Standort, ohne Montageaufwand, jederzeit wechseln. Die Befestigung erfolgt mit Mast-schonender Klemme.



## Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an. Dank der vollständigen Integration des Schirms im Sitzbereich werden Stolperfallen vermieden.



## Rasendorn

Mittels Rasendorn, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund befestigen. Die Befestigung erfolgt mit Mast-schonender Klemme.



## Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



## Mauerkonsole

Mauern und Wände sind kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell platzsparend daran befestigt werden kann.



Auf der sicheren Seite sind Besitzer von Glatz-Schirmen dann, wenn sie das Original-Zubehör von Glatz für eine optimale Befestigung und Standsicherheit verwenden. Nur so sind die optimale Nutzung und die Glatz-Gewährleistung garantiert.





ALEXO®  
Der Klassiker seit 1931

Farbe: 637 Cherry

# ALEXO®

## Der Klassiker seit 1931

Alexo ist eine Ikone. Seit über 90 Jahren bringt der Kult-Sonnenschirm Design und Funktion perfekt in Form. Sein Stock aus Schweizer Eschenholz mit dem Zahnkranz Gelenk und das gewölbte Schirmdach machen ihn zum Klassiker unter der Sonne. Dank der Neigefähigkeit bis zu 90° und Drehbarkeit um die eigene Achse wird das Schattenspenden zum Kinderspiel.

Mit 200 bis 220 cm Durchmesser ist Alexo auch bei reduzierten Platzverhältnissen ideal. Die bruchsicheren Schirmstreben, der stilechte und hochwertige Eschenholzstock und das massive, aus verchromtem Zinkdruckguss gefertigte Zahnkranz Gelenk sorgen für dauerhafte Zuverlässigkeit. Selbstredend gibt es auch die Befestigungstechnik und den passenden Volant dazu. So sieht Savoir-vivre mit Tradition aus.



Ø 200 cm  
Ø 220 cm



20 km/h  
20 km/h


<b>Gestell</b>	10-teilig Stock Ø 30 mm Zahnkranz Gelenk aus verchromtem Zinkdruckguss Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas Funktion: Neigbar bis 90° Gestelldach: rund
<b>Gestellfarbe</b>	Schweizer Eschenholz farblos lackiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







## PIAZZINO

Der langlebige Holzschirm

Farbe: 523 Champagne

# PIAZZINO

## Der langlebige Holzschirm

Der durchgehende Stock und das robuste Gestell aus Eukalyptusholz verleihen dem Piazzino seine authentische Ausstrahlung und seine hohe Stabilität. Unser hochwertiger Holzschirm überzeugt aber auch durch sehr einfache Handhabung: Er lässt sich via Flaschenzug schnell und mühelos bedienen. Ehrlich, praktisch, schweizerisch.

Zeitlose Eleganz, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit machen den Piazzino so beliebt. Sein strapazierfähiges Eukalyptusholz und der Einsatz von hochstabilem Kunststoff bei besonders beanspruchten Teilen wie der Krone, dem Schieber oder dem Top stehen für seine Langlebigkeit. Sein Stoff ist stets gespannt, weil das Schirmdach durch den Schieber höhenverstellbar ist. Unser Piazzino liebt das natürliche Schattenspenden.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 x 300 cm



30 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Durchgehender Stock Ø 48 mm Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt Gestelldach: rund, quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Stoffqualität 5, 4: Eukalyptusholz farblos lackiert Stoffqualität 2: Eukalyptusholz rötlich lackiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.





> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design





## TEAKWOOD

Das elegante Meisterwerk  
in Edelholz

Farbe: 646 Rubino

# TEAKWOOD

## Das elegante Meisterwerk in Edelholz

Ästhetisch, elegant und wertvoll. Teakwood ist der Rolls-Royce unter den Holzschirmen. Naturbelassenes Teakholz, hochwertige Lederlaschen zum Verstauen des Seils, Flaschenzug, lederverstärkte Stoffecken und schützende Metallkappen an den Strebenenden. Das ist unverkennbare Schirmmacherskunst mit überlieferter Tradition.

Der Flaschenzug sorgt für schnelles und leichtes Öffnen des Schirms, der ausschliesslich in den höherwertigen Stoffqualitäten 4 oder 5 angeboten wird. Der Schieber ist in der Höhe verstellbar und wird mit dem angeketteten Metallstift gesichert. Die Streben sind massiv verschraubt und am Ende des naturbelassenen Teakholzstocks garantiert ein Metallschutz die Langlebigkeit. Der Teakwood verbindet Ästhetik mit beispielhafter Verarbeitung ganz nach Glatz Tradition.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Durchgehender Stock Ø 48 mm Holzquellschutz durch Metallbrücke am Übergang zum Standrohr Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift Mit rostfreien Beschlägen Stoffecken mit Leder verstärkt Gestelldach: rund, quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Edles Teakholz
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







## SMART

Der moderne Kompaktschirm in minimalistischem Design







Farbe: 684 Urban Shadow

# SMART

## Der moderne Kompaktschirm in minimalistischem Design

Design und Funktion par excellence. Der neue Smart steht für modernen Lifestyle. Schlichtes Design, ein handlicher Schieber zum Öffnen, beidseitiges Neigen des Schirmdachs, 360° Drehung des Oberstocks sowie stufenlose Höhenverstellung machen unseren neuen und flexiblen Mittelstockschirm zur perfekten Wahl, selbst wenn der Platz begrenzt ist.

Die flachen Streben mit raffinierten Kugelgelenken sorgen in Kombination mit dem in weiss oder anthrazit pulverbeschichteten Aluminiumprofil für die moderne, schwebende Optik des Schirmdachs. Mechanisches Herzstück ist dabei die clever cachierte Technik im smarten Schieber. Wird dieser nach oben geschoben, lässt sich der Schirm im Nu manuell öffnen. Seine Höhenverstellung mit Drehknopf ist stufenlos bis zu 50 cm. Das Schirmdach neigt sich dank Kippgelenk mit einem Handgriff bis zu 32° nach links oder rechts. Durch das innenliegende Standrohr wirkt der Schirm wie aus einem Guss mit dem Sockel. So schön design-verliebt kann technischer Vorsprung sein.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 36 mm Hoher Designanspruch Funktion: Innenliegendes Standrohr, schnelles Öffnen und Schliessen mit cleverem Schiebemechanismus Stufenlose Höhenverstellung um 50 cm, beidseitig 32° neigbar Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4) Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

SMART,  
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







## ALU-SMART

Der Kleine und Flexible







Farbe: 510 White

# ALU-SMART

## Der Kleine und Flexible

Dieser Schirm beweist, dass wahre Grösse in der Fähigkeit liegt, sich dem Umfeld anzupassen. Der Alu-Smart macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

Sein Design mit elegant geschwungener Stoffkante passt sowohl zu Alt- als auch Neubauten und verleiht ein harmonisches Flair. Das stabile, natureloxierte Aluminium-Gestell ist dezent matt und harmonisiert sanft mit seiner Umgebung. Auch eignet sich der Alu-Smart ideal für Terrassen und als Ergänzung zu allen Glatz Grossschirmen.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200×200 cm	50 km/h	210×150 cm	55 km/h
Ø 250 cm	50 km/h	240×240 cm	40 km/h	250×200 cm	40 km/h
Ø 300 cm	35 km/h				

<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 35 mm Funktion: Einfaches Öffnen mit Schieber ohne Knopfdruck, stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm, beidseitig 32° neigbar Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

ALU-SMART,  
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen







## TWIST

Der ergonomisch  
vollendete Design-Purist







Farbe: 601 Waterfall

# TWIST

## Der ergonomisch vollendete Design-Purist

Das flache Schirmdesign, die praktische Kurbel und der ergonomische Drehmechanismus spiegeln unser Bestreben nach nachhaltigen Erfindungen wider. Ganz leicht und bequem lässt sich der Twist auf Hüfthöhe mit wenigen Kurbel-Umdrehungen öffnen, im Handumdrehen mittels Drehgriff stufenlos neigen und mit dem praktischen Klemmhebel 360° drehen. So elegant und einfach kann Schirmdesign sein.

Das weiss und anthrazit pulverbeschichtete Aluminium des Gestells und der Streben sorgt mit dem flachen Schirmdach für die moderne, schwebende Optik. Der hochwertige Schirmstoff ist dank gefederter Streben-Enden selbstspannend. Für den Stock mit innenliegendem Standrohr ist ein Unterstock erhältlich, mit dem sich die Schirmhöhe anpassen lässt und so stets einen optimalen Schattenwurf garantiert. Typisch Schweizer Präzision.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 45 mm Selbstausrichtende Kurbel Hoher Designanspruch Funktion: Innenliegendes Standrohr, alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe: Öffnen und Schliessen mittels Kurbel, Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4) Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtet
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Zubehör</b>	Unterstock mit Höhenverstellung
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

TWIST,  
Int. Patents pend. ©Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen




reddot winner 2023



Swiss  
Design





## ALU-TWIST

Der clevere Alltagsschirm  
mit bequemer Bedienung

Farbe: 802 Sienna

# ALU-TWIST

## Der clevere Alltagsschirm mit bequemer Bedienung

Form und Funktion in Harmonie: Der Alu-Twist bringt Ästhetik und Komfort gekonnt auf einen Nenner. Das Schirmdach lässt sich mit einer Drehkurbel leicht öffnen und per Drehmechanismus stufenlos schräg stellen.

Für langanhaltende Freude an Ihrem Schirm verwenden wir ausschliesslich beste Materialien. Das Gestell und die Streben sind aus natureloxiertem Aluminium. Dieser Mittelstockschirm ist wie geschaffen für verwinkelte Aussenbereiche, Ihren Balkon oder als Ergänzung zu einem Glatz Grossschirm. Wo immer Sie ihn auch platzieren – ausreichend Schatten plus ein Touch zeitloser Moderne sind Ihnen sicher.



Ø 300 cm  
Ø 330 cm



50 km/h  
45 km/h



240 × 240 cm



45 km/h



250 × 200 cm



45 km/h

### Gestell

6- oder 8-teilig

Stock Ø 39 mm

Funktion: Einfaches Öffnen und Schliessen mit der Kurbel. Das Schirmdach lässt sich bis zu 32° stufenlos schrägstellen dank Drehmechanismus am Kurbelgehäuse

Ideal für den Balkon

Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig

### Gestellfarbe

Aluminium natureloxiert

### Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

### Volant

Nur ohne erhältlich

### Schutzhülle

Optional bestellbar

### Elektrozubehör

Osyryon Spot LED mit integriertem Akku




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

ALU-TWIST,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen







SUNWING® Casa  
Der handliche  
Rundum-Schattenspender







Farbe: 665 Chrome

# SUNWING® Casa

## Der handliche Rundum-Schattenspender

Beim Sonnenschutz ist er voll da – steht aber nie im Weg. Die innovative Technologie des Modells Sunwing Casa sorgt für ein luftiges Lebensgefühl, weil der schützende Stoff über einem schwebt. Der mittelgrosse Seitenmastschirm lässt sich mit einer Kurbel im Nu öffnen und mit der anderen beidseitig bis 45° neigen.

Zeitloses Design, bahnbrechende Kurbeltechnologie, einfache Bedienung, leistungsstarker Seitenmast und 360° Drehung sind charakteristisch für den Sunwing Casa. Seine schlanken Trägerstangen und das Schirmdach-Gestell bestehen aus natureloxiertem oder anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium. Der Schirmbezug ist dank flexibler Strebenenden selbstspannend. Freiheit ist das neue Normal.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

<b>Gestell</b>	8-teilig Mastprofil 55 × 2.5 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°) Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robusten Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

SUNWING® Casa,  
©Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen







SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Der Vorzeige-Star




Farbe: 617 Safran

# SOMBRANO® S<sup>+</sup>

## Der Vorzeige-Star

So leicht haben Sie den Dreh raus für 360° Sonnenschutz voller Stil und Klasse: Sombrano S<sup>+</sup> ist der erste Seitenmastschirm, der sich via Kurbeldrehung wie von Zauberhand synchron öffnet und horizontal ausrichten lässt. Das ist perfekter Bedienkomfort und maximaler Sonnenschutz bei schrankenlosem Raumgefühl in zeitloser Eleganz.

Wo immer die Sonne hin strahlt, mit unserem Bestseller ist Ihnen ein entspannter Schattenplatz sicher. Der robuste, seitliche Mast macht den Raum zum sonnenfreien Geniessen durchgehend nutzbar. Das hochwertige Schirmdach garantiert 100 % Sonnenschutz und lässt sich mit der Lenkstange stufenweise bis zu 54° auf beide Seiten neigen und dank Drehfuss mit Pedal ganz leicht 360° um die eigene Achse drehen. Rundum-Sonnenschutz wird zur Selbstverständlichkeit.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

<b>Gestell</b>	8-teilig Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Dachneigung beideseitig bis 54° mittels Lenkstange Mit kugelgelagertem Drehfuss mit Pedal 360° drehbar Kurbelgehäuse, Wagen, Tragarmführung und -kopf aus Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

SOMBRANO®,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







PENDALEX® P<sup>+</sup>  
Der multifunktionale Alleskönner

Farbe: 527 Urban Chrome

# PENDALEX® P<sup>+</sup>

## Der multifunktionale Alleskönner

Mit dem Alleskönner Pendalex P<sup>+</sup> in klassischer Schirmdachoptik ist der Schatten im Garten immer da, wo er sein soll. Das liegt an der intelligenten Technik: Das Schirmdach lässt sich stufenlos bis zu 90° in alle Richtungen neigen und dank Gasdruckfeder kinderleicht bis zu 50 cm in der Höhe verstellen und 360° drehen.

Rechts- oder Linkshänder können die Kurbel nach Belieben einstecken und so den Pendalex P<sup>+</sup> gleichermaßen mit geringem Kraftaufwand und wenigen Kurbelumdrehungen öffnen und schliessen. Der robuste Aluminiummast kann dabei platzsparend an der Tischecke stehen und den Schatten souverän steuern. Dieser multifunktionale Seitenmastschirm lässt sich nicht nur als Sonnenschirm, sondern auch sehr gut als vertikaler Sichtschutz einsetzen. Der Sonnenschirm für Komfortbegeisterte.



Ø 300 cm  
Ø 325 cm  
Ø 350 cm



20 km/h  
20 km/h  
20 km/h



285 × 230 cm



20 km/h

### Gestell

10-teilig  
Profiliertes Mast Ø 67 mm  
Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen  
Kurbel für Rechts- und Linkshänder einsteckbar  
Mittels Gasdruckfeder kann der Schirm leicht in Wunschhöhe (50 cm Hub) gebracht werden  
Tragarm ist in der Rollenführung stufenlos ausfahrbar  
Dank Glatz-Kugelgelenk (aus schmiedegepresstem, hart eloxiertem Aluminium) stufenlose Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen um 90°  
360° stufenlos drehbar  
Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff  
Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet  
Gestelldach: rund, rechteckig

### Gestellfarbe

Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet

### Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

### Volant

Mit oder ohne erhältlich

### Schutzhülle

Im Lieferumfang inbegriffen

### Elektrozubehör

Osyron Spot LED mit integriertem Akku




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

PENDALEX® P<sup>+</sup>,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







AMBIENTE Nova  
Die Königin der Seitenmastschirme

Farbe: 523 Champagne

# AMBIENTE Nova

## Die Königin der Seitenmastschirme

Der grösste Glatz Seitenmastschirm überzeugt durch seinen unvergleichlichen Variantenreichtum und den präzise durchdachten Öffnungsmechanismus. Die in den Streben und im Mast elegant integrierten LED-Beleuchtungssysteme sorgen abends für erlebbare Glatz Qualität. Ambiente Nova – der majestätische Schattenspender für grossflächige Balkone und Terrassen.

Ambiente Nova erfüllt die Wünsche anspruchsvoller Individualisten: Unser grösster Seitenmastschirm ist neben den Standardgrössen auch in diversen Sondergrössen lieferbar. Das Gestell ist in allen RAL-Farben erhältlich und dazu stehen Überzüge in 55 Farben zur Auswahl. Die Komfort-Kurbel sorgt für ein sanftes, synchrones Öffnen des Schirmdaches, ohne dabei das Mobiliar zu berühren. Zusätzliche Optionen wie die individuell ansteuerbare LED-Beleuchtung und der motorisierte Öffnungsmechanismus machen den Seitenmastschirm zum königlichen Schattenspender im Privatbereich.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Profiliertes Mastprofil 85 × 145 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen oder optional mit Motorantrieb Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Synchrones Öffnungsprinzip Optional 360° Drehadapter, mit Elektrik 310° Tragarm und Gestell des Schirmdaches aus natureloxierten Aluminiumprofilen Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig, Spezialanfertigung auf Anfrage
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis (Kunststoff-Teile nur in RAL 7045)
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Optionen</b>	In Streben und am Mast integrierte dimmbare LED-Beleuchtung, direkt und indirekt Motorantrieb, Fernsteuerung, BUS System (Anschluss an Haussteuerung)





Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

AMBIENTE Nova,  
Int. Patents pend. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made





FORTANO®  
Der windsichere Seitenmastschirm

Alpenresort Schwarz, Obermieming AT

# FORTANO®

## Der windsichere Seitenmastschirm

Die standhafte Bauweise, das flache Dach und die hochwertige Verarbeitung machen diesen Seitenmastschirm auch bei stärkeren Winden zum sicheren Wert. Dank hoher Schliesshöhe und intelligenter Technik für das synchrone Ausfahren und Öffnen des Schirms ist der Fortano vor allem im Gastronomiebereich ganz besonders beliebt.

Seine Multifunktionskurbel gehört zum hohen Stand der Technik unserer Sonnenschirmtechnologien. Beim Drehen wird der Wagen hochgefahren und das Schirmdach gleichzeitig geöffnet. Der Fortano wurde, wie alle Schirme der F-Linie, speziell für die Nutzung an windexponierten Stellen entwickelt. Mit unseren fixen Bodenverankerungen sind Windgeschwindigkeiten von 55 km/h bei 300 × 300 cm Schirmfläche kein Problem. Der windsichere Schattenfreund für Gartenrestaurants oder zuhause.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Schliessbar über gedeckten Tischen (65–105 cm) Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Synchrones Öffnungsprinzip Optional mit Drehfuss 360° drehbar Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTANO®,  
Int. Patents reg.





> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design





FORTINO® Riviera  
Der Windsichere im Kleinformat

AVANT MAR Hotel & Suites, Paros GR

# FORTINO® Riviera

## Der Windsichere im Kleinformat

Auch bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h bleibt das robuste, aerodynamische Design unseres Mittelstockschirms Fortino Riviera stets Herr der Lage. Das macht ihn überall dort, wo die Luft heftig in Bewegung ist, besonders beliebt – an Küsten und Stränden, auf Restaurantterrassen, im Garten oder auf exponierten Veranden.

Das flache Schirmdach, die korrosionsbeständigen Bauteile und das robuste Gestell aus natureloxiertem Aluminium machen den kleinen, stabilen Fortino Riviera zum idealen Sonnenschirm für windexponierte Stellen. Dank praktischem Spannhebel und patentiertem, gegenläufigem Öffnungsprinzip lässt er sich schnell und ohne Kraftaufwand öffnen und schliessen – auch über gedeckten Tischen (bis 150 cm). Designstarker Schattenkomfort, der windigem Wetter locker die Stirn bietet.



Ø 250 cm  
Ø 300 cm



80 km/h  
60 km/h



200 × 200 cm  
240 × 240 cm



70 km/h  
60 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Zweiteilig profilierter Stock 38.4 × 2 mm Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip Schnelle und einfache Bedienung dank Spannhebel Korrosionsbeständiges Gestell aus natureloxiertem Aluminium mit hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffteilen, Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyriion Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTINO® Riviera,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen







**FORTERO®**  
Der windsichere Gastro-Liebling  
im Mittelformat







Alpenresort Schwarz, Obermieming AT

# FORTERO®

## Der windsichere Gastro-Liebling im Mittelformat

Unser Mittelgrosser mit dem eleganten Schirmdesign ist ein Liebling der Gastronomie, der auch in privaten Gärten gerne gesehen wird. Sein patentiertes, kraftarmes Öffnungsprinzip macht ihn auch bei gedeckten Tischen zum flexiblen Partner für Sonnenschutz nach Gusto. Er ist windstabil, langlebig und sicher, auch wenn die Windstärken 50-70 km/h erreichen.

Seine robuste Bauweise und das stets gespannte Designdach zeichnen den mittelgrossen Fortero als Sonnenschutzkönig für Plätze, Terrassen und Pool-Landschaften aus. Mit seiner Schliesshöhe von 85 bis 125 cm und dem praktischen Spannhebel zum schnellen und kraftarmen Öffnen ist er aus gutem Grund sehr oft erste Wahl in der Gastronomie.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250×250 cm 300×300 cm 350×350 cm	70 km/h 60 km/h 50 km/h	300×200 cm 350×250 cm	65 km/h 55 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Zweiteilig profilierter Mast 55 × 2.5 mm Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip Schnelle und einfache Bedienung dank Spannhebel Schliessbar über gedeckten Tischen (85–125 cm) Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTERO®,  
© Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







FORTELLO® /  
FORTELLO® LED  
Der windsichere Gartenschirm







LAKESIDE - Eventlocation & Apartments, Zwenkau DE  
© LAKESIDE – Johannes Funkner

# FORTELLO® / FORTELLO® LED

## Der windsichere Gartenschirm

Mit Schirmdächern von 300 bis 400 cm gehört der Fortello zu den grossen Gartenschirmen. Er ist speziell konzipiert für den Einsatz an windexponierten Stellen. Er ist auch bei gedeckten Tischen sofort schliessbar (Schliesshöhe 95 – 135 cm). Der Mittelmastschirm Fortello ist so robust gefertigt, dass ihm auch Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h nichts anhaben können. Dabei ist unsere Schweizer Ingenieurskunst nicht nur wind- und wetterfest, sondern auch partytauglich: Dank der Schliesshöhe von 95 bis 135 cm bleiben Gläser, Flaschen, etc. auch auf dem Tisch, wenn Sie das Schirmdach schliessen.

Für Nachtschwärmer bietet der Fortello LED zusätzlich stufenlos dimmbare LED-Streifen. Diese sind in die Streben integriert und werden von einem aufladbaren Akku kabellos betrieben. Mithilfe des Akkus bieten die LED-Streifen bis zu 10 Stunden Licht. So vereint der Schirm Sonnenschutz am Tag und stimmungsvolles Licht in der Nacht.

					
Ø 400 cm	80 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	90 km/h 80 km/h 70 km/h	400 × 300 cm	80 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Zweiteilig profilierter Mast 67 × 3 mm Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip Schnelle und einfache Bedienung dank Spannhebel Schliessbar über gedeckten Tischen (95–135 cm) Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig FORTELLO LED: In Streben integrierte, dimmbare LED-Streifen mit Akku-Pack Farbtemperatur ca. 2700 K (warmweiss), 3200 Lumen, Beleuchtungsdauer auf empfohlener Helligkeit 10 h
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

FORTELLO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







CASTELLO® Pro  
Der vielseitige Gastro-Allrounder







A-Rosa Resort, Sylt DE

# CASTELLO® Pro

## Der vielseitige Gastro-Allrounder

Der Grossschirm Castello Pro eignet sich perfekt für den Aussenbereich von Restaurants, für Parks oder Spielplätze. Schlichte Eleganz und hohe Windstabilität bis zu 100 km/h. Schneller und einfacher Bedienkomfort. Individualisierbarkeit bis hin zu Spezialanfertigungen. Zusatzoptionen wie integriertes LED-Beleuchtungssystem und Heizung.

Ob Sondergrössen beim Schirm, Anpassungen beim Gestell oder LED-Beleuchtungssystem und Heizstrahler als Zusatzoption – der Castello Pro ist nach Belieben individualisierbar. Hohe Windstabilität, korrosionsbeständige Materialien, bequeme Handhabung dank einfachstem Öffnungsprinzip und die Individualisierung machen den Castello Pro zum Sonnenschutz-Freund der Gastronomie.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300×300 cm	100 km/h	350×300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	85 km/h	400×300 cm	80 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	75 km/h	450×350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	65 km/h	500×400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	60 km/h	500×500 cm	60 km/h	550×450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

<b>Gestell</b>	8-teilig Profilierter, verdrehsicherer Mast, Ø 90 mm, Wandstärke 3.2 mm Dachstreben 33 × 20 mm Schnelle und einfache Bedienung dank Spannhebel Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip Bei Bedarf abschliessbar Korrosionsbeständiges Gestell aus natureloxiertem Aluminium mit hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffteilen, Schrauben und Nieten aus Edelstahl Überzug selbstspannend mit flexiblen Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig Individualisierbar in Grösse, Form und Farbe bis hin zu Spezialanfertigungen
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Optionen</b>	LED-Beleuchtung direkt und indirekt Heizstrahler (Infrarot)
<b>Zubehör</b>	Schutzhülle, Bindsystem, Regenrinne, Seitenwände




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

CASTELLO®,  
© Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







PALAZZO® Style  
Der Stilsichere auch bei Gegenwind







Fourvière Hôtel, Lyon FR

# PALAZZO® Style

## Der Stilsichere auch bei Gegenwind

Stilvolles, flaches Schirmdach und ein kraftvoller Mast aus natureloxiertem Aluminium: Das zeitlos elegante Design schützt vor Sonne und Regen und hält Windstärken bis zu 115 km/h stand. Mit nur 4 bis 12 Kurbelumdrehungen lässt sich der Palazzo Style bei gedecktem Tisch von Hand oder automatisch via Fernbedienung öffnen.

Unser ikonischer Gastro-Grossschirm Palazzo Style bleibt auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h stabil. Dank 14 Standardvarianten und Sondergrössen nach Wunsch passt er sich Ihren Ansprüchen einfach an. Auch bei Technik und Zubehör setzt der Komfortnutzen die Messlatte hoch: motorisierter Schirm, in den Streben integrierte LED-Beleuchtung für rein weisses oder buntes, dimmbares Licht sowie Heizung – alles via Fernbedienung. Funktion und Stil in einem Design.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300 × 300 cm	110 km/h	350 × 250 cm	100 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	95 km/h	350 × 300 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	80 km/h	400 × 200 cm	95 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450 × 450 cm	70 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 600 cm	55 km/h			450 × 350 cm	75 km/h

<b>Gestell</b>	8-teilig Mit Handkurbel (je nach Schirmgrösse nur 4 bis 12 Umdrehungen) oder Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe (100–179 cm) Korrosionsbeständiges Gestell mit Schrauben und Nieten aus Edelstahl Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig, Spezialanfertigung auf Anfrage Individualisierbar in Grösse, Form und Farbe bis hin zu Spezialanfertigungen
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Optionen</b>	Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung direkt und indirekt weiss und farbig Motorantrieb für höchsten Komfort Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
<b>Zubehör</b>	Schutzhülle, Bindsystem, Regenrinne, Seitenwände




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Style,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made





PALAZZO® Noblesse  
Der Grossschirm für Ambitionierte







Place de Paris, Quebec CA

# PALAZZO® Noblesse

## Der Grossschirm für Ambitionierte

Er schützt von 450 bis 700 cm souverän vor Sonne und öffnet sich trotz enormer Grösse mit nur 7 bis 17 Kurbelumdrehungen. Das patentierte gegenläufige Öffnungsprinzip sorgt für eine rasche und einfache Handhabung. Er ist windsicher und in 16 Standardversionen mit vielen Optionen oder individuell gefertigt erhältlich. Typisch Palazzo Noblesse.

Hochwertige Materialien, Top-Verarbeitung und elegantes Design. Das flache Schirmdach öffnet sich im Handumdrehen und der Aluminiummast mit innenliegendem Standrohr macht den Ort unter dem Palazzo Noblesse sicher. Ehrliche Schweizer Qualität und Optionen wie Heizung oder Beleuchtung zeigen, warum man ihn überall trifft, wo das Leben auf grossen Terrassen pulsiert.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×250 cm	90 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70–85 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	550×450 cm	75 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×300 cm	80 km/h
				600×400 cm	75 km/h
				600×500 cm	70 km/h

<b>Gestell</b>	8-, 10- oder 12-teilig Mit Handkurbel (je nach Schirmgrösse nur 7 bis 17 Umdrehungen) oder Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe Korrosionsbeständiges Gestell mit Schrauben und Nieten aus Edelstahl Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig, Spezialanfertigung auf Anfrage Individualisierbar in Grösse, Form und Farbe bis hin zu Spezialanfertigungen
<b>Gestellfarbe</b>	Natureloxiertes Aluminium Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Optionen</b>	Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung direkt und indirekt, weiss und farbig Motorantrieb für höchsten Komfort Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
<b>Zubehör</b>	Schutzhülle, Bindsystem, Regenrinne, Seitenwände




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

PALAZZO® Noblesse,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made





PALAZZO® Royal  
Das Schweizer Meisterwerk  
für grosse Gesellschaften







Maisons Bocuse Restaurant Fond Rose, Caluire et Cuire FR

# PALAZZO® Royal

## Das Schweizer Meisterwerk für grosse Gesellschaften

Mit bis zu 8 Metern Schirmdach-Durchmesser gilt der Palazzo Royal als der königliche Schattenplatz in unserem Sortiment. Wir haben das Meisterwerk mit unserer ganzen Erfahrung speziell für die gehobene Gastronomie und die Hotellerie kreiert. 20 Personen finden darunter bequem Schutz vor Sonne und Regen. Palazzo Royal setzt Massstäbe.

Grosse Terrassen von Hotels, Restaurants und öffentlichen Gebäuden sind die perfekten Orte für den Palazzo Royal. Mit nur 14 bis 19 Kurbelumdrehungen oder optional mit Motor ist der Gigant schnell und einfach geöffnet. Individuelle Massanfertigungen und Zusatzoptionen wie LED-Beleuchtungssystem, Heizung oder Seitenwände, machen den Palazzo Royal zum souveränen Meister seiner Klasse.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	75 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h


<b>Gestell</b>	10-, 12- oder 14-teilig Mit Handkurbel (je nach Schirmgrösse 14 bis 19 Umdrehungen) oder Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen Gegenläufiges Öffnungsprinzip für eine hohe Schliesshöhe Korrosionsbeständiges Gestell mit Schrauben und Nieten aus Edelstahl Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig, Spezialanfertigung auf Anfrage Individualisierbar in Grösse, Form und Farbe bis hin zu Spezialanfertigungen
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert Pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, matt: kostenlos Weitere RAL-Farben: gegen Aufpreis
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Optionen</b>	Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung direkt und indirekt, weiss und farbig Motorantrieb für höchsten Komfort Heizstrahler (mit Schnellkupplung)
<b>Zubehör</b>	Schutzhülle, Bindsystem, Regenrinne, Seitenwände




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

PALAZZO® Royal,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Verwendungsorte



Befestigungsformen





# Unsere Geschichte

Als Schweizer Familienunternehmen mit einer über 125-jährigen Geschichte steht Glatz für Erfindergeist, Mut und starke Frauen: Von einem 1-Mann-Betrieb haben wir uns zu einer Firma mit mehr als 100 Mitarbeitenden entwickelt, vertreiben unsere Schirme weltweit und sind heute der führende Schirmhersteller in Europa.

Unsere Story ist eine von Menschen, die an ihre Vision glauben. Spiegelt sich die Kreativität von Firmengründer Albert Glatz (geb. 1870) in Regen-, Sonnen- und Trachtenschirmen wider, erweitert sein Sohn Albert junior (geb. 1899) ab 1926 das Sortiment. Mit Gartenschirmen und dem Alexo-Zahnkranz-Gelenk avanciert er zum erfolgreichen Unternehmer. Später versteht es Dölf Glatz als Erfinder des Seitenarmschirms als auch Grossschirms mit patentierten Lösungen den Schattenkomfort der Garten- und Grossschirme weiterzuentwickeln.

Waren es damals Kokettierschirme, vertreibt Glatz heute seine 20 Schattenspender für Haus, Garten, Terrasse weltweit und ist der grösste Anbieter für Privatkunden, Hotellerie und Gastronomie. 1993 drückt Dölf Glatz seinem Sohn Markus das Zepter in die Hand. Für diesen galt es, in einem sich rasch globalisierenden Wettbewerbsumfeld die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Dank seines Einsatzes fasst Glatz weltweit Fuss und macht sich international einen Namen. 100% aller Produkte sind «Swiss Design», 60% des Umsatzes ist «Swiss Made» und wird in Frauenfeld produziert.

Glatz steht für Präzision, Zuverlässigkeit und eine hohe Qualität mit funktionalem Design. «Der Antrieb, stets bessere Produkte zu konzipieren, die zeitlose Eleganz, Windstabilität, Langlebigkeit und komfortable Handhabung vereinen, prägen unsere DNA», so Markus Glatz. Ausschlaggebend für den Erfolg ist die Motivation der Mitarbeitenden: «Obschon das Know-How in jedes Modell einfließt, ist es zuvor in ihren Köpfen und dank ihrem grossen Engagement entstanden.»

«Wir stellen uns den Herausforderungen der Zeit.» erklärt Markus Glatz. Bereits heute produziert Glatz ressourcenschonend, hält Transportwege kurz, bezieht Stoffe aus Nachbarländern und verwendet langlebige Materialien.

## Glatz Farbwelten

### Morning Light




## Stoffqualität 5


100% Polyacryl Spinnzüsengefärbt ca. 300 g/m<sup>2</sup>  
Lichtechtheit 7-8 (min. 350-700 Tage)



**510**  
White




**500**  
Plaster




**665**  
Chrome




**550**  
Cement




**501**  
Granite




**652**  
Silver



**509**  
Slate



**684**  
Urban Shadow




**502**  
Thunder




**555**  
Grey Stripe




**556**  
Alabaster




**523**  
Champagne



**527**  
Urban Chrome



**686**  
Urban Clay




**558**  
Steel




**570**  
Steel Stripe




**515**  
Cloud




**601**  
Waterfall




**603**  
Horizon




**600**  
Wave



**530**  
Atlantic




**602**  
Blue Stripe




**588**  
Olive




**581**  
Jade




**579**  
Pistachio



**677**  
Nile




**521**  
Aloe



**589**  
Green Stripe


### Sunset Glow



**807**  
Lava



**669**  
Carbone




**809**  
Midnight




**615**  
Black



**810**  
Black Stripe



**803**  
Linen



**605**  
Clay



**650**  
Camel




**805**  
Walnut



**611**  
Sandstone




**806**  
Forge



**639**  
Blush




**637**  
Cherry




**660**  
Papaya




**801**  
Campari



**646**  
Rubino



**644**  
Merlot




**645**  
Burgundy




**800**  
Red Stripe




**802**  
Sienna




**513**  
Outback



**526**  
Bamboo




**604**  
Cereal




**618**  
Dijon



**617**  
Safran



**514**  
Corn



**624**  
Yellow Stripe



## Stoffqualität 4


100% Polyester Spinndüsengefärbt ca. 250 g/m<sup>2</sup>  
Lichtechtheit 7 (min. 350 Tage)



**404**  
White




**453**  
Vanilla



**420**  
Smoke



**418**  
Cobalt



**417**  
Ocean

## Stoffqualität 2

100% Polyester Stückgefärbt ca. 220 g/m<sup>2</sup>  
Lichtechtheit 5-6 (min. 80-160 Tage)




**156**  
Pale Grey




**158**  
Off White




**422**  
Cream




**461**  
Taupe




**408**  
Black




**157**  
Stone Grey




**151**  
Ash



**403**  
Carmine



**436**  
Wine



**438**  
Straw

Alle abgebildeten Farben sind nicht verbindlich

# Lichtecktheit

Definiert den Grad des Ausbleichens an der Sonne. Ist ein Sonnenschirm stets den Sonnenstrahlen ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus. Wie stark und schnell, hängt von der Stoffqualität ab. Eine hervorragende Lichtecktheit bietet die Stoffqualität 5. Dank des spinndüsengefärbten Polyacryls, bei welchem die Farbpigmente während der Produktion bis in den Kern der Faser gelangen, bleibt die Farbintensität Ihres Schirmbezugs mindestens 350 – 700 Tage erhalten – ohne ihre Strahlkraft zu verlieren.

Ebenso überzeugt die Stoffqualität 4 mit einer beachtlichen Lichtecktheit. Während bei dieser erste Farbveränderungen frühestens nach 350 Tagen zu erkennen sind, nimmt die Farbintensität in der Stoffqualität 2 nach 80 bis 160 Tagen ab. Wird bei der Stoffqualität 4 spinndüsengefärbtes Polyester verwendet, kommt bei der Stoffqualität 2 stückgutgefärbtes Polyester zum Einsatz. Dabei wird der Stoff zuerst gewoben und im zweiten Schritt eingefärbt, wobei die Farbe die Faser bloss ummantelt.

Die Leuchtkraft Ihres Schirmstoffbezugs können Sie verlängern, indem Sie Ihren Schattenspende bei Nichtgebrauch fachgerecht binden und mit einer Schutzhülle von Glatz schützen.

Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

# UV-Schutz > 98 %

Alle Glatz Sonnenschirme schützen Sie optimal. Jeder Sonnenschirm schützt vor gleisendem Sonnenlicht, aber nicht jeder vor ihren gefährlichen ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen). Obwohl nur ein Bruchteil von ihnen auf die Erde gelangt, können UV-Strahlen aufgrund ihrer Intensität zu starken Hautschäden führen.

Sämtliche Glatz Schirmstoffbezüge sind mit dem Prüflabel «UV-PROTECTION» versehen. Der auf dem Prüflabel angegebene Prozentwert leitet sich aus dem UPF-Wert (Ultraviolet Protection Factor) ab. Er basiert auf den vom akkreditierten Schweizer Prüflabor SOTS ermittelten Daten.

Werden 98 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff gefiltert, dringen nur zwei Prozent - also zwei Hundertstel - durch das Gewebe. Mit dem UV-Schutz von Glatz dauert es entsprechend 50-mal länger, bis die gleiche Strahlendosis die Haut kontaktiert als ohne UV-Schutz. Dieser Faktor 50 ist als Sonnenschutzfaktor definiert.

Beim Sonnenschutz sind Vor- und Umsicht vor allem bei der Strahlung durch Reflexion der Umgebung wie z.B. Fensterscheiben, Wasser- und Metalloberflächen und anderen stark reflektierenden Materialien geboten.

## Zubehör

Menschen mit einem Garten, Restaurant, Hotel oder einem Bistro sowie jene, die Freiluft lieben, erhalten bei Glatz mehr: eine Outdoor-Lösung! Modulare Heizstrahler, Beleuchtungskörper, Motorantriebe, Schutzhüllen, Funkbedienungen, Bodenhülsen, Regenrinnen, Sockel oder Montageplatten: Das Zubehör von Glatz ist umfangreich und kann individuell auf jedes Schirmmodell abgestimmt werden.

## Service und Kontakt

Die Glatz AG vertreibt ihre Produkte über ein nahezu weltweites Netzwerk an Fachhändlern und Importeuren. Dabei steht bei Glatz und seinen Partnern eines im Mittelpunkt: Der Kundenservice!

Einmal jährlich schulen wir unsere Händler in punkto kompetenter Beratung und Reparaturarbeiten und zertifizieren sie für den Service bei Reklamationen und Reparaturen. Zu finden sind die Händler vor Ort mit einem Klick auf der Website [www.glatz.com](http://www.glatz.com).

### WICHTIG ZU WISSEN:

Je nach Schirmmodell übernimmt der Fachhändler in nächster Nähe Aufbau und Installation der Produkte und steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Versprochen!

Weitere Fragen beantworten unsere Mitarbeitenden gerne unter: Tel. + 41 52 723 64 64.



**klimaneutrales** Druckerzeugnis | durch CO<sub>2</sub>-Ausgleich | [www.natureOffice.com/DE-248-LMEDGLQ](http://www.natureOffice.com/DE-248-LMEDGLQ)

© Alle Rechte vorbehalten. Bilder dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Firma Glatz AG reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Modell- und Designänderungen bleiben vorbehalten. Stand September 2024.



Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2025

[glatz.com](http://glatz.com)